

BUSINESS SMART
SERIES



Bezdrôtová kancelárska multifunkčná atramentová tlačiareň

Rýchlosť, efektívnosť
a spoľahlivosť



TLAČ



SKEN



KÓPIE



FAX



5GHz

Wi-Fi

MFC- J5010DW

Bezdrôtová kancelárska multifunkčná atramentová tlačiareň

Tlačiareň MFC-J5010DW, navrhnutá pre malé kancelárie, ktoré si cenia rýchlosť, efektivitu a spoľahlivosť. MFC-J5010DW kombinuje atramentovú technológiu MAXIDRIVE pre výnimočný tlačový výkon s prémiovými atramentmi s vysokou výťažnosťou, jednoduchým pripojením a pokročilou údržbou pre bezproblémové používanie.

MFC-J5010DW



Dôležité vlastnosti:

- Automatická obojstranná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie
- Odolná tlačová hlava MAXIDRIVE
- Tlač až 28 obrázkov za minútu
- Obojstranné skenovanie až 30 obrázkov za minútu
- 6,8 cm (2,7") farebný dotykový displej
- Dvoj pásomná Wi-Fi® (2,4 a 5 GHz), gigabitový Ethernet a USB
- Tlač priamo z počítača, mobilné aplikácie a USB, a skenovanie do počítača
- Vstup papiera s kapacitou 250 listov, ručný podávač, automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
- Výstupná kapacita papiera 150 listov
- Súčasťou dodávky čierna atramentová kazeta na 700 strán a farebné atramentové kazety na 450 strán. Maximálna kapacita atramentových kaziet 6 000 čiernych a 5 000 farebných strán

Rýchlosť a efektívnosť

Zvýšenie efektivity s tlačiarňou MFC-J5010DW, ktorá kombinuje rýchlu automatickú obojstrannú tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie, čím šetrí čas a znižuje plytvanie papierom. Intuitívny farebný dotykový displej zabezpečuje ľahkú navigáciu a prémiové pigmentové atramentové kazety s vysokou výťažnosťou poskytujú vynikajúcu kvalitu a zároveň udržiavajú nízke prevádzkové náklady.

Odolná tlačová hlava MAXIDRIVE

Patentovaný tlačový čip MAXIDRIVE od spoločnosti Brother využíva pokročilú piezoelektrickú technológiu na presné dávkovanie atramentu s vysokým výkonom, čo umožňuje rýchlu a konzistentnú tlač zo zariadenia navrhnutého pre dlhú životnosť. V kombinácii s prémiovými pigmentovými atramentmi generuje MFC-J5010DW nepretržité sýte a živé farby a text s dokonalou čitateľnosťou.

Bezproblémová pokročilá údržba

Užite si neprerušovanú tlač s technológiou Brother Advanced Maintenance, ktorá udrží vašu tlačiareň v najlepšom výkone. Vďaka technológii Intelligent Check vaša tlačiareň automaticky monitoruje výkon trysiek atramentu a pre úsporu vášho času detekuje kedy je potrebná údržba. Technológie mikrovibrácií a viacportový sací systém zároveň spolupracujú, aby zabránili zasychaniu atramentu, odstraňujú vzduchové bubliny a zabezpečujú plynulý a konzistentný tok atramentu pre optimálnu kvalitu tlače.

Bezpečné už od návrhu

Pre udržanie kroku s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou v oblasti ochrany súkromia a dát, ponúkajú naše zariadenia najnovšie bezpečnostné funkcie zodpovedajúce moderným štandardom pre bezpečnú ochranu vašich dát. MFC-J5010DW je zabezpečená už od návrhu a využíva trojvrstvové zabezpečenie na úrovni zariadenia, siete a dokumentov, čo prináša väčší pokoj a zaručuje, že integrita vašich dát je zachovaná v každom kroku.

Udržateľnosť

Sme hrdí, že podnikáme zmysluplné kroky na zníženie nášho dopadu na životné prostredie. Atramentové kazety boli navrhnuté s ohľadom na repasované materiály a zariadenie obsahuje približne 27 % recyklovateľných plastov, čo pomáha znížiť emisie CO₂. Naše oceňované obaly z lisovanej buničiny taktiež nahrádza expandovaný polystyrén (EPS), čím sú šetrné k životnému prostrediu a ľahko recyklovateľné.

Viac informácií nájdete na: brother.eu/packaging

Mobilné pripojenie a ovládanie



K dispozícii na stiahnutie

Nastavujte, tlačte a skenujte na cestách s Brother Mobile Connect a ovládajte všetky svoje tlačiarne Brother končekmi prstov. Jednoduchá kontrola hladiny atramentu, úspora na originálnom spotrebnom materiáli Brother, prístup k histórii naskenovaných dokumentov a prispôsobenie často používaných funkcií.

Predplatné k lepšiemu spôsobu tlače



Skúšobná verzia v cene

- Automatické dodávky atramentov
- Flexibilné mesačné tlačové plány
- Predĺžená záruka na tlačiareň

Viac informácií nájdete na: brother.eu/ecopro

Predplatné EcoPro nie je dostupné vo všetkých krajinách, overte si dostupnosť vo vašej krajine.



439 mm



435 mm

273 mm

Spotrebný materiál Atramentové kazety



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

Všeobecné

Obsah balenia

Zariadenie, atramentové kazety, napájací kábel, stručný návod na obsluhu, záručný list, (kábel pre PC rozhranie NIE JE súčasťou balenia)

Technológia

Technológia atramentovej tlače piezo MAXIDRIVE má 1 680 tlakových komôr pre vstrekovanie atramentu na jednom čipe s inteligentným snímaním tlačovej hlavy, ktoré automaticky udržuje perfektný tok atramentu pre konzistentne ostré a spoľahlivé výťažky

Kapacita pamäte

512 MB

Procesor

960 MHz

Farba tlačiarne

Kryty: biela
Ovládací panel: čierna

Ovládací panel

6,8 cm (2,7") farebný
dotykový LCD displej

Miestne rozhranie ⁴⁵

Vysokorýchlostný USB 2.0,
USB 2.0 Host (predné)

Drôtové sieťové rozhranie

Gigabit (10Base- T/
100Base- TX/1000Base- T)

Faxové rozhranie

Port telekomunikačnej linky
Port externého telefónneho
záznamníka (TAD)

Bezdrôtové

Sieťové rozhranie

2,4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n³⁸
(režim Infrastructure),
vertikálne párovanie

Wi- Fi Direct TM

Bezdrôtová tlač¹⁶ bez nutnosti
použitia bezdrôtového
prístupového bodu (podpora
automatickej aj manuálnej
metódy)

Konfigurovatelní zástupcovia

Pridávanie, mazanie a zmena
až 18 personalizovaných
zástupcov pre rýchly
a bezpečný prístup k funkciám
zariadenia

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)¹

až do 28,0 / 26,0 ipm
(obrazov za minútu)

Rýchlosť tlače obojsstranne (A4)¹

Až do 22,0 / 21,0 ipm
(obrazov za minútu)

Rozlíšenie

Až do 1 200 x 4 800 dpi
(bodov na palec)
horizontálne x vertikálne

FPOT²

(čas prvého výťažku)

Čas vytlačenia prvého
výťažku: 4,7 sekundy farebne,
4,5 sekundy čiernobiely
z pohotovostného režimu
a štandardného zásobníka

Tlačové funkcie

Snímač tlačovej hlavy

Čidlo tlačovej hlavy
monitoruje 1 680 trysiek
pre zaistenie zarovnania
a presnosti podávania
papieru a podporuje presnú
kalibráciu iniciovanú
užívateľom pre udržanie
ostrej a konzistentnej kvality
tlače

Priama tlač

Priama tlač z predného
hostiteľského portu USB
pomocou pamäťovej jednotky
USB flash. Podporované
formáty: PDF 2.0, JPEG

Tlač hlavičky a päty ^{15,33}

Tlač položiek dátum, čas,
prihlasovacie užívateľské
meno alebo vlastný text
na dokumentoch

Tlač N-na ^{15,33}

Zmenšenie až 2, 4, 9 alebo
16 stránok na 1 stránku

Tlač plagátu ^{15,33}

Zväčšenie 1 stránky A4
na plagát s použitím
4 alebo 9 stránok A4

Tlač vodoznaku ^{15,33}

Vloženie vodoznaku
do dokumentov
s preddefinovaným alebo
užívateľsky zadaným
textom

Reverzná tlač ^{16,33}

Otočenie obsahu tlačeného
dokumentu o 180°

Zrkadlová tlač ^{16,33}

Obracia horizontálnu
orientáciu stránky, vzniká
tak invertovaný výstup zľava
doprava vzhľadom
k pôvodným dátam

Tlač brožúry ^{16,33}

Tlač obojsstranných
dokumentov A4 do
formátu brožúry A5

Bezokrajová tlač ^{16,33}

Eliminuje okraje, tlač
až k okraju papiera A4.
Ideálne pre fotografie
a celostránkovú grafiku

Kompatibilita tlače bez ovládačov

Pripravené pre modernú tlačovú platformu Windows

Podpora bezproblémovej
tlače bez ovládačov cez IPP
pre okamžité nastavenie
na zariadeniach so systémom
Windows 10 (21H2+)
a Windows 11

Mopria™

Tlač bežných typov
súborov z podporovaných
mobilných zariadení
Android a počítačov
so systémom Windows

Apple AirPrint

Tlač bežných typov súborov
z akejkoľvek aplikácie
s podporou AirPrint

ChromeOS™

Podpora tlače
z Chromebooku

Naše tlačiarne podporujú tlač bez ovládačov na zariadeniach so systémami Windows, macOS, iOS a Android, čo umožňuje okamžité, bezpečné a bezproblémové nastavenie.

Manipulácia s papierom

Vstup papiera¹¹

Štandardný zásobník

250 listov

Ručný podávač

1 list

Automatický podávač dokumentov (ADF)

50 listov

Výstup papiera¹¹

150 listov A4

Obojstranná tlač

LGL, Folio, A4, LTR,
EXE, A5, Mexiko Legal,
India Legal

Obojstranné kopírovanie

LGL, Folio, A4, LTR,
A5, Mexiko Legal,
India Legal

Rozmery média

Štandardný zásobník

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
A6, Foto (10 x 15 cm / 4 x 6"),
Indexová karta
(13 x 20 cm / 5 x 8"),
Foto - L (9 x 13 cm / 3.5 x 5"),
Foto - 2L (13 x 18 cm / 5 x
7"), C5, Com- 10, o bálky: DL,
Monarch, Mexiko Legal,
India Legal

Ručný podávač

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
A6, Foto (10 x 15 cm / 4 x 6"),
Indexová karta
(13 x 20cm / 5 x 8"),
Foto - L (9 x 13 cm / 3.5 x 5"),
Foto - 2L (13 x 18 cm / 5 x
7"), C5, Com- 10, obálky: DL,
Monarch, Mexiko Legal,
India Legal

Automatický podávač dokumentov (ADF)

Šírka: 105 – 215,9 mm
Dĺžka: 148 – 355,6 mm
Dlhý papier: 900 mm

Sklenená

doska skenera

Šírka: až do 215,9 mm
Dĺžka: až do 297 mm

Obojstranná tlač

LGL, Folio, A4, LTR, EXE,
A5, Mexiko Legal,
India Legal

Obojstranné kopírovanie

LGL, Folio, A4, LTR, A5,
Mexiko Legal, India Legal

Hmotnosti média

Štandardný zásobník

64 – 220 g/m²

Ručný podávač

64 – 220 g/m²

Automatická obojstranná tlač

64 – 105 g/m²

Automatický podávač dokumentov (ADF)

64 – 105 g/m²

Typy média

Štandardný zásobník

Kancelársky papier,
recyklovaný papier,
atramentový papier,
lesklý papier

Ručný podávač

Kancelársky papier,
recyklovaný papier,
atramentový papier,
obálky, lesklý papier

Automatická obojstranná tlač

Kancelársky papier,
recyklovaný papier

ADF

Kancelársky papier,
recyklovaný papier

Priama tlač

JPEG:

Kancelársky papier,
recyklovaný papier,
atramentový papier,
lesklý papier

Kopírovanie

Rýchlosť kopírovania⁴

Až do 24,0 ipm mono,
14,0 ipm farebne

Rýchlosť kopírovania obojsstranne⁴

Až do 18,0 ipm mono,
12,0 ipm farebne

Rozlíšenie

Tlač až do 1 200 x 4 800 dpi
Skenovanie až do
600 x 600 dpi (sklo skenera),
600 x 600 dpi (ADF)
(horizontálne x vertikálne)

Rozmer kopírovaných médií

Šírka: 204 mm (A4)
210 mm (LTR)

FCOT⁶

(čas tlače prvej kópie)
6,8 sekúnd farebne,
5,8 sekúnd mono
z režimu pripravenosti
a zo štandardného zásobníka

Funkcia kopírovania

Dávkové kopírovanie

Zaisťuje správne usporiadanie
kópií, čo uľahčuje správu
veľkých dokumentov. Tlač
až 999 kópií z každej stránky

Pomer zväčšenia/zmenšenia

Zmenšenie alebo
zväčšenie veľkosti
dokumentu
od 25 % do 400 %
s prírastkom 1 %

Kopírovanie N na 1

Umožňuje užívateľovi zmenšiť
2 alebo 4 stránky na jeden
list A4

Prispôsobenie na stránku

Zmení veľkosť kopírovanej
predlohy tak, aby sa presne
zmestila na veľkosť papiera

Plagátová kópia

Zväčšenie jedného
originálneho dokumentu a jeho
tlač na niekoľko stránok
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Skenovanie³

Štandardná rýchlosť skenovania

Jednostranne A4 farebne
a mono – 25,0 ipm
Obojsstranne A4 farebne
a mono – 30,0 ipm

Optické rozlíšenie skenovania

(horizontálne x vertikálne)

ADF

až do 600 x 600 dpi
mono aj farebne

Sklo skenera

Až do 1 200 x 2 400 dpi mono,
1 200 x 1 200 dpi farebne

Interpolované rozlíšenie skenovania

Až do 19 200 x 19 200 dpi
(horizontálne x vertikálne)

Typ skenera

Duálne CIS
(Contact Image Sensor)

Farebná hĺbka

Vstup: 48 bitov
Výstup: 24 bitov

Odtiene šedej

256 úrovní (8 bitov)

Veľkosť skenovaných médií

Šírka: 213,9 mm
Dĺžka: 353,6 mm

Funkcia skenovania

Windows³⁵

WIA

Macintosh

Skenovanie AirPrint
macOS 10.13.x alebo novší

Linux³⁵

SANE (edícia 32 a 64 bitov)

ChromeOS™

Podpora integrovaných funkcií skenovania v systéme Chrome

Formáty súborov

Farebné / sivé: PDF, JPEG,
čiernobiele TIFF, PDF

Štandardné funkcie³⁶

Sken do e-mailu,
e-mailového servera,
obrázku, OCR, súboru,
FTP (*podpora cez SSL),
siete (len Windows),
médiá (pamäťová karta
alebo USB flash disk)

Funkcia skenovania

Automatické vyrovnanie
z ADF, odstránenie farby
pozadia, preskočenie prázdnej
stránky, automatické orezanie⁴

Priame skenovanie

Skenovanie priamo do
pamäťového úložiska
USB flash

Faxovanie

Modem faxu

14 400 bps (G3)

Prenosová rýchlosť

Približne 7 sec.
(ITU-T testovací dokument
No.1, štandardné rozlíšenie)

Rozlíšenie odosielaného faxu

Štandardné farebné
rozlíšenie 203 x 196 dpi
horizontálne x vertikálne

Automatické obojstranné faxovanie

Skenovanie a faxovanie
dokumentov z automatického
podávača dokumentov (ADF)

Odtiene šedej

8 bitov (256 odtieňov)
pre čiernobiele faxovanie,
24 bitov (8 bitov na farbu /
256 odtieňov) pre farebné
faxovanie

Prenos z pamäte / do pamäte (keď dôjde papier)

Až 150 strán
(ITU-T testovací dokument,
štandardné rozlíšenie)

Metódy kompresie

Od základných po pokročilých
Mono: MH, MR, MMR
Farebné: JPEG

Funkcia faxu

PC-Fax odosielanie³⁶, príjem^{16, 36}

Odosielanie a príjem
čiernobielych faxov priamo
z počítača alebo cez sieť

Internet Fax (I- Fax)

Faxovanie dokumentov cez
internet vo forme prílohy
e-mailu

Detekcia rozlišovacieho zvonenia

Externá služba pre Spojené
kráľovstvo a Dánsko, ktorá
umožňuje zdieľanie dvoch
alebo viacerých telefónnych
čísel na jednej pevnej linke
a používanie rôznych
vyzváňacích tónov

Dávkový prenos

Ukladanie čiernobielych
dokumentov na rovnaké
miesto v pamäti zariadenia
na prenos v rámci jedného
volania

Automatické zmenšenie

Pri prijíme jednostránkového
dokumentu dlhšieho ako A4
(297 mm) fax automaticky
zmenší dokument na jeden
list A4.

Obežník

Odoslanie rovnakej faxovej
správy až na 100 miest
(ručne na 50 miest)

Presmerovanie faxu

Odoslanie čiernobieleho
faxu prijatého do pamäte
na iné zadané faxové
číslo

Dialkový prístup

Umožňuje užívateľom diaľkový
prístup k ich zariadeniu
a načítanie uložených
čiernobielych faxových
dokumentov

ID stanice

ID až do 20 znakov a faxové
číslo sa vytlačí ako záhlavie
odosielaného faxu

Pobočková ústredňa

Umožňuje bezproblémovú
prevádzku faxu v kancelárskom
prostredí s podporou pobočkovej
ústredne

Konektivita

Microsoft Universal Print

Organizácie môžu spravovať svoju tlačovú infraštruktúru Brother prostredníctvom cloudových služieb spoločnosti Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Aplikácia Brother pre tlač, náhľad na kópiu a skenovanie do mobilného zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android

Brother Print Service Plugin¹⁸

Tlač zo zariadenia Android bez špeciálnej aplikácie

Brother Apps¹⁸

Zabezpečená tlač z cloudu, skenovanie do mobilného zariadenia, prehľadateľného PDF, Microsoft PowerPointu, Wordu, Excelu, jednoduché skenovanie do e-mailu a presmerovanie faxu do cloudu / e-mailu

Web Connect^{18,19}

Bez použitia počítača je možné stiahnuť dáta na tlač, nahráť zo skenovania a faxovania pre Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ a OneNote

E-mailová tlač^{18,19}

Umožňuje tlač bez ovládačov cez e-mail

Globálne nástroje správy³⁵

BRAdmin³⁶

Program správy LAN / WAN

Integrovaný webový server

Pomocou IP adresy alebo názvu uzla vášho zariadenia môžete pristupovať cez USB alebo sieť cez webový prehliadač k webovému softvéru pre správu tlače integrovanému v zariadení pomocou náhodne zašifrovaného hesla

Mass Deployment Tool³⁶

Poskytuje konfiguračné rozhranie, ktoré pomáha spravovať a nasadzovať nastavenia zariadenia

Softvér³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Tlač z, skenovanie do, odosielanie faxov, náhľad prijatých faxov, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z počítača so systémom Windows alebo macOS pomocou softvéru Brother

Print Support App¹⁶

Ako alternatíva k Windows Modern Print táto metóda zvyšuje kompatibilitu a uľahčuje použitie tým, že umožňuje tlač bez tradičných ovládačov tlačiarne, čo z nej robí všestranné a efektívne riešenie pre moderné tlačové potreby dostupné v obchode Microsoft Store

Kompletný zoznam podporovaných operačných systémov a stiahnutie najnovšieho softvéru nájdete na stránkach support.brother.com. Všetky ochranné známky, značky a názvy produktov sú majetkom príslušných spoločností.

Starší tlačový ovládač³⁴

Linux

Tlačový ovládač (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Zabezpečenie siete

Zabezpečenie drôtovej siete

APOP, SMTP- AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP- FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP- TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bitov , WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2- PSK (TKIP/ AES), WPA3- SAE (AES)v*Wi-Fi Direct podporuje len WPA2- PSK (AES). APOP, SMTP- AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP- FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP- TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, ICMP, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP klient ,FTP server , SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP klient , webové služby (tlač / sken), CIFS klient, SNTIP klient , LDAP, HTTP server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, webové služby (tlač / sken), POP3/IMAP4/ SMTP klient, CIFS klient, SNTIP klient, LDAP, ICMPv6, HTTP server, Syslog

IP filter

Obmedzenie prístupu používateľov siete k zariadeniu cez sieť

Bezpečnostné funkcie

E-mailové upozornenia

Zariadenie automaticky odosiela e-mailové upozornenia, keď vyžaduje pozornosť, napríklad že dochádza atrament alebo je potrebné ho vymeniť

E-mailové hlásenie

Pravidelný príjem správ e-mailom o používaní zariadenia

Bezpečné spustenie

Všetky tlačové zariadenia Brother sú už od začiatku zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia, vrátane reštartu v prípade potreby, aby bola zaistená ich bezpečnosť

Digitálne podpísané firmware

Firmware pre tlačové a skenovací zariadenia Brother sú digitálne podpísané a zabezpečené

Secure Function Lock 3.0

Používa štvormiestny PIN alebo heslo na identifikáciu a overenie jednotlivca alebo skupín užívateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu s užívateľským menom až pre 100 užívateľov

Šifrovanie úložiska

Chráni uložené dáta, napríklad faxové dáta, adresár, používateľských zástupcov a sieťovú konfiguráciu šifrovaním interného úložiska

Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia riadenia prístupu k sieti umožňuje správcovi podľa potreby obmedziť komunikačné protokoly (napríklad FTP, Telnet)

Obmedzenie fyzického rozhrania

Zabezpečuje prístup deaktiváciou konkrétnych fyzických rozhraní priamo z integrovaného webového servera (EWS)

Cloud Secure Print ¹⁸

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom bez ovládača

Aktualizácia firmware ¹⁸

Okrem automatickej aktualizácie na najnovšiu verziu je možné tlačiareň nastaviť tak, aby neprijímala staršie verzie firmvéru a tým zabránila stiahnutiu staršej verzie neoprávneným užívateľom

SysLog

Umožňuje IT administrátorom prístup k jedinej aplikácii (nástroj SIEM) pre získavanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu prostredníctvom Syslog

Bezpečná správa kľúčov

Použitím východiskového štandardného certifikátu s vlastným podpisom je možné vytvoriť vlastný certifikát s vlastným podpisom, požiadavku na podpísanie certifikátu (CSR) alebo sa importujú certifikát a súkromný kľúč pre chránenú sieťovú komunikáciu

Adresár

Krátke voľby

100 pamäťových miest
pre faxové čísla

Skupinové voľby

Je možné uložiť kombináciu
až 6 skupín

LDAP

Možnosť pripojenia
k externému adresáru
s podporou LDAP, ako je
Microsoft Exchange

Spotrebný materiál ⁹

Sledovanie atramentových kaziet

Zobrazenie na displeji, ktoré
monitoruje atramentové
kazety. Jediné automatické
doplnenie atramentu pri
počiatočnom nastavení
pripraví tlačovú hlavu pre
spoľahlivú a vysoko kvalitnú
tlač

Atramentové kazety v dodávke tlačiarne

1 x 700 strán (BK)
3 x 450 strán (CMY)

Štandardné kazety

LC527
1 x 1 300 strán (BK)
3 x 900 strán (CMY)

Vysokokapacitné kazety

LC527XL
1 x 3 000 strán (BK)
3 x 2 000 strán (CMY)

Super v vysokokapacitné kazety

LC528
1 x 6 000 strán (BK)
3 x 5 000 strán (CMY)

Nová konštrukcia jednoduchej
kazety so zvýšenou
recyklovateľnosťou

Kompatibilita s EcoPro ³²

Rozmery a hmotnosť

Tlačiareň bez obalu (Š x H x V)

435 x 439 x 273 mm
13,9 kg vrátane atramentov

Tlačiareň s obalom (Š x H x V)

556 x 530 x 401 mm
17,4 kg

Zaťažiteľnosť

Odporúčaná mesačná

250 až 2 500 strán

Prostredie

Požiadavky na napájanie

~ 200- 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie ¹³

Tlač: 23 W
Kopírovanie: 33 W
Pripravenosť: 4,5 W
Spánok: 0,9 W
Sieťový pohotovostný
režim: 1,8 W
Vypnuté: 0,03 W

Akustický tlak ¹²

Tlač: 53,5 dbA
Kopírovanie: 52,5 dbA

Akustický výkon ¹²

Tlač
mono : 6,88 BA
farebne: 6,81 BA

Automatické vypnutie

Spĺňa normy Ecolabel;
po 20 minútach prejde
do režimu nízkej spotreby
(východiskové nastavenie,
nastaviteľné pomocou
ovládacieho panelu)

Hodnota TEC

0,11 kWh / týždeň

Prevádzkové prostredie

Vlhkosť 20 - 80%
Teplota 10°C - 35°C

Počítačové platformy

Windows

Windows 11 (Home | Pre | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pre | Education | Enterprise)
(edícia 32 alebo 64 bitov)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh ⁴⁰

macOS 13 alebo novšie

Linux

Podporovaný systém
správy balíčkov ¹⁹
dpkg, rpm

ChromeOS™

Kompatibilita
s Chromebookmi, vrátane
podpory tlače s certifikáciou
„Works with Chromebook“
a integrovanej funkcie
skenovania v systéme Chrome
OS

Úplný zoznam podpory nájdete na stránkach support.brother.com. Všetky ochranné známky, značky a názvy produktov sú majetkom príslušných spoločností.

Certifikáty

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi
Protected Setup, WPA3™
- Enterprise, Personal

Mopria Certified

Zaisťuje univerzálnu
kompatibilitu pre tlač bez
ovládačov v systémoch
Windows, Android
a kompatibilných mobilných
operačných systémoch

AirPrint

1. Rýchlosti tlače podľa normy ISO/IEC 24734. 2. Čas vytlačenia prvej strany (FPOT) podľa normy ISO/IEC 17629. 3. Rýchlosti skenovania podľa normy ISO/IEC 17991. 4. Rýchlosti kopírovania s automatickým podávačom dokumentov (ESAT) podľa normy ISO/IEC 24735. 6. Čas vytlačenia prvej kópie (FCOT) podľa normy ISO/IEC 24735, príloha D. 9. Približná deklarovaná výťažnosť atramentu v súlade s normou ISO/IEC 24711. 11. Kapacita vypočítaná s papierom s gramážou 80 g/m². 12. Hladina akustického výkonu a tlaku v súlade s normou ISO 7779. 13. Spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62301, vydanie 2.0. 15. Len pre Windows a macOS. 16. Len pre Windows. 18. Vyžaduje pripojenie k internetu. 19. Vyžaduje ďalšiu aktiváciu. 20. Pracovné cykly je možné použiť na porovnanie navrhutej odolnosti medzi podobnými produktmi Brother. Pre maximálnu životnosť tlačiarne je najlepšie zvoliť tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý ďaleko presahuje vaše požiadavky na tlač. 32. Predplatné EcoPro nie je dostupné vo všetkých krajinách, overte si dostupnosť vo vašej krajine. 33. Pokročilé nastavenia iba prostredníctvom staršieho ovládača alebo aplikácie Print Support. 34. Spoločnosť Microsoft prechádza na tlač bez ovládačov ako preferovaný štandard. Inštalácia starších ovládačov sú aj naďalej podporované pre zákazníkov s existujúcimi požiadavkami na nasadenie. 35. Bezplatné stiahnutie z centra riešenia Brother <http://solutions.brother.com>. 36. Vyžaduje softvér Brother. 37. Zariadenie sa automaticky zapne kvôli údržbe tlačovej hlavy a potom sa vypne. 38. Nemusí byť k dispozícii vo vašom regióne. 40. Iba v systéme macOS AirPrint. 41. Pre WIA, rozlíšenie 1200x1200. Nástroj Brother Scanner Utility umožňuje zvýšiť rozlíšenie až na 19200 x 19200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 – 64 bitov, Red Hat Enterprise Linux 9.1 – 64 bitov, Fedora 39 – 64 bitov, Mageia 9 – 32 bitov, Mageia 9 – 64 bitov, openSUSE 15.5 – 64 bitov, SUSE Enterprise 1 12.2.0 - 32 bitov, Debian 12.2.0 - 64 bitov, Ubuntu MATE 18.04 - 32 bitov, Ubuntu 22.04 - 64 bitov, Ubuntu 23.10 - 64 bitov, Linux Mint 24.2 - 21.2. 64 bitov. 43. Viac informácií nájdete na stránkach globálnej podpory Brother <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>. 44. Údaje vychádzajú z internej analýzy spoločnosti Brother v čase publikácie. 45. Rozbočovače USB tretích strán nie sú podporované.



App Store, Mac, MacOS a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®



Spolupráca s vami za lepšie životné prostredie

Zelená iniciatíva našej firmy brother je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať úctivo a snažiť sa správať pozitívne pre pomoc pri budovaní spoločnosti, u ktorej možno dosiahnuť udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače správne a môžu byť ďalej menené. Brother je registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov sú registrované ochranné známky, alebo ochranné známky príslušných spoločností.

brother
at your side