

EB-L570U



Laserový projektor s pevným objektivem a jasným 5 200 lumenů, ideální použití pro vzdělávání, podniky a návštěvnické atrakce.

Překonejte své představy s kompaktním laserovým projektorem Epson s technologií 3LCD, který poskytuje ostrý a plynulý obraz v rozlišení 4K. Projektor EB-L570U umožňuje řadu efektivních, praktických a kreativních možností využití v různých odvětvích.

Neuvěřitelná kvalita obrazu

Projektor EB-L570U nabízí ohromující jas o 5 200 lumenů a rozlišení 4KE a posun objektivu za nízkou cenu. Můžete s ním promítat obsahový výstup ve vyšší kvalitě, poutavější a působivější zobrazení dokonce i v jasně osvětleném prostředí. Projektor EB-L570U je také škálovatelným displejem s úhlopříčkou od 50 do 500 palců.

Vynikající konektivita

Toto projekční řešení umožňuje spoustu způsobů připojení. Konektivita BYOD s volitelným bezdrátovým nebo kabelovým připojením a HDBaseT. Nabízí funkci automatického zapnutí MTR prostřednictvím detekce signálu HDMI. Projektor EB-L570U je vybaven připojením a volitelným příslušenstvím s ohledem na budoucnost, včetně HDMI, HDBaseT a vestavěného přehrávače médií. Kompatibilita se softwarem iProjection usnadňuje připojení mobilních zařízení a sdílení obsahu.


Snadná a flexibilní instalace

360stupňová instalace bez snížení kvality zobrazení a podpora ultraširokoúhlé obrazovky 21:9 a 16:6, posun objektivu a výstup HDMI. Pro instalace projektorů nabízí prémiové funkce pro vícenásobnou projekci – možnosti, které byste obvykle očekávali u modelů vyšší řady nebo ceny. Kombinovaná volitelná kamera ELPEC01 s technologií Edge Blending umožňuje jednoduché funkce spojování obrazů.

Dlouhá životnost, bez starostí

Dlouhá životnost 30 000 hodin v úsporném režimu (nebo 20 000 hodin v běžném) je zárukou výjimečné spolehlivosti.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Jas 5 200 lumenů**
Ostré obrazy a živé barvy i v plně osvětlených místnostech
- **Rozlišení 4KE**
Ostrý obraz s rozlišením 4KE zaručuje vynikající čistotu
- **Konektivita BYOD**
s volitelným bezdrátovým nebo kabelovým připojením a HDBaseT
- **Snadná a flexibilní instalace**
Kompaktní s širokým posunem objektivu a funkcemi multiprojekce
- **Velký obraz**
Škálovatelný obraz o velikosti až 500 palců



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,67 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	5.200 lumenů- 3.640 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	5.200 lumenů - 3.640 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WUXGA
Vysoké rozlišení (HD)	Technologie 4K
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Editace videa	10 bitů
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev
HDR support	HDR10

OPTIKA

Projekční poměr	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Objektiv	Optika
Lens shift	Manuální - Vertikální ± 50 %, horizontální ± 20 %
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palců - 500 palců
Projekční vzdálenost - Wide	1,4 m - 14,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,44 m - 23,84 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	20 mm - 31,8 mm
Ostření	Manuální

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A, USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, HDMI vstup (2x), HDMI výstup, HDBaseT
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, Přirozený, kino, prezentace, DICOM SIM
Funkce a vlastnosti	21:9 aspect ratio support, Technologie 4K, A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, bez PC, Super rozlišení, Extra širokouhlý obraz (16 : 6), aplikace iProjection
Barevné režimy	kino, dynamický, Přirozený, prezentace, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Řízení projektoru	via: Crestron (sít), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	312 W, 242 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 255 W
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	440 x 304 x 122 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	8,3 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 31 dB (A) - úsporný režim: 23 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software	Epson Projector Management
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Sada bezpečnostního lanka, Kamera vizualizéru, Systém WP – ELPWP20
Reproduktory	10 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Velká konferenční místnost / posluchárna, Konferenční místnost / učebna, Mapování projekcí, Reklama/maloobchod, Atrakce pro návštěvníky
Umístění	Instalace na strop, Stolní
Barva	Bílá

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-L570U

OBSAH DODÁVKY

- Kryt kabelu
- Hlavní zařízení
- dálkové ovládání vč. baterií
- User guide
- Záruční dokumenty

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-L570U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA98080
Čárový kód	8715946714912
Země původu	Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2023-02-16

EPSON[®]