


EB-1795F



DATOVÝ LIST



Inteligentní a ultramobilní projektor s rozlišením Full HD 1080p pro firemní uživatele na cestách, který kombinuje vynikající kvalitu obrazu, snadnou nastavitelnost a dokonalou přenosnost.

Tento ultramobilní projektor, který nabízí prvotřídní kombinaci ultratenké a lehké konstrukce, výjimečné kvality obrazu a pokročilých funkcí, je dokonalou volbou pro uživatele, kteří jsou stále v pohybu a často zajišťují prezentace přímo u klientů. Díky možnosti tradičního drátového i vestavěného bezdrátového připojení, rychlému nastavení a řadě pokročilých funkcí jde o ideální nástroj k promítání dokonalých prezentací.

Výjimečná kvalita obrazu

Užijte si vynikající kvalitu obrazu a působivé přirozené barvy se stejně vysokým bílým a barevným světelným výstupem o hodnotě 3 200 lumenů díky technologii 3LCD společnosti Epson. Technologie reálných barev zajišťuje věrnou reprodukci barev tak, jak byly zamýšleny, zatímco kontrastní poměr 10 000:1 zaručuje, že promítaný obraz bude ostrý a jasný.

Snadné nastavení

Díky automatické vertikální a horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu projekční ploše lze projektor snadno nastavit prakticky kdekoli. Díky malému projekčnímu poměru je možné promítat velký obraz z menší vzdálenosti. Všichni účastníci prezentace tak mohou sedět za projektorem a přední ventilační otvor bude odvádět teplo směrem od nich. Funkce automatického zapnutí zapne projektor ve chvíli, kdy zaznamená vstupní signál, a funkce NFC umožňuje snadné připojení k mobilním zařízením pomocí vestavěného připojení Wi-Fi.

Důmyslnější prezentace

Ovládání prezentace gesty umožňuje uživatelům posouvat prezentaci přímo rukama. Zobrazte dva zdroje dat vedle sebe pomocí rozdělené obrazovky nebo snadno sdílejte mobilní obsah díky zrcadlovému zobrazování. Rozhraní MHL umožňuje přehrávat vysoce kvalitní video a audio obsah z mobilních zařízení a zároveň je nabíjet.



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Výjimečná kvalita obrazu**
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 200 lumenů
- **Ovládání prezentace gesty**
Posouvejte prezentaci vlastníma rukama
- **Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení**
Snímky a obrázky lze vyrovnávat a napravit zkreslení
- **Bezdrátové připojení**
Funkce NFC umožňuje snadné bezdrátové připojení projektoru
- **Lehká a výjimečně tenká konstrukce**
Vejde se do brašny na notebook



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.200 lumenů- 1.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	3.200 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	10.000 : 1
Zdroj světla	lampa
lampa	214 W, 4.000 h životnost, 7.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,02 - 1,23:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,7 m - 6,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	0,8 m - 8,2 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,35 m - 1,62 m (60 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,58 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	13,52 mm - 16,22 mm
Ostření	Motorizované
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule, DICOM SIM
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, kompatibilní s vizualizéry, přizpůsobení obrazu projekční ploše, prezentace gesty, domovská obrazovka, okamžitě zap./vyp., JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, bez PC, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM

EB-1795F

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Přeprovací pouzdro
- VGA kabel
- software (CD)
- Kabel HDMI 1,8 m



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	295 W, 208 W (ekonomický), 0,34 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	292 x 213 x 44 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	1,8 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 39 dB (A) - úsporný režim: 30 dB (A)
Teplota	Provoz 5° C - 40° C, skladování -10° C - 60° C
Vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%

Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.

Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.

Obsažený software	iProjection
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Dokumentární kamera, Montážní deska, Systém WP – ELPWP20, Bezdrátový vysílač – ELPWT01
Reproduktory	1 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Přenosné / malá zasedací místnost, Velké konferenční místnosti / posluchárna
Umístění	Montáž na strop, Stůl
Barva	Bílá/Černá
Certifikace TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

EB-1795F

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Přepřavní pouzdro
- VGA kabel
- software (CD)
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-1795F

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- ELPLP94
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H796040
Čárový kód	8715946629933
Země původu	Filipíny
Velikost palety	5 ks



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®