

EB-X06

DATOVÝ LIST



Užívejte si velkou projekční plochu v pohodlí domova a promítejte ostré prezentace v kanceláři s tímto přenosným XGA projektořem, který nabízí světelný výstup 3 600 lumenů.

Vysoce kvalitní obraz velkých rozměrů, který tento projektor přináší, vyvolá obdiv nejen při sledování videa, ale také při promítání obchodních prezentací. Tento projektor vás potěší výjimečně jasným a čistým obrazem s jasně vykreslenými odstíny včetně hlubokých odstínů černé. Využívá technologii 3LCD, která dokáže vytvořit až třikrát jasnější obraz než konkurenční produkty¹. Skvělá užžitná hodnota tohoto projektoru spočívá v neuvěřitelně dlouhé životnosti lampy.

Větší znamená lepší

Ať už se díváte na svůj oblíbený film, nebo promítáte prezentaci, tento projektor dokáže vytvořit impozantní projekční plochu o úhlopříčce až 300 palců. Kromě toho nabízí také skvělou kvalitu díky technologii 3LCD, která dokáže vytvořit až třikrát jasnější obraz než konkurenční produkty¹. Projektor nabídne jasné a živé barvy a kontrastní poměr 16 000 : 1, který zajistí podání odstínů černé v celém spektru. Zcela jistě zaujme každého diváka, od členů vaší rodiny a přátel až po obchodní kolegy a klienty.

Vysoká kvalita a jasný obraz

Dokonce i v osvětlených místnostech dokáže tento výkonný, ale přitom cenově dostupný XGA projektor vytvořit výjimečně jasný, barevný obraz s ostrými detaily. Projektor je totiž vybaven technologií 3LCD, která zajišťuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 600 lumenů.

Řešení s dlouhou životností

Hledáte bezproblémové, cenově dostupné řešení s dlouhou životností a univerzálním použitím? Až 18 let zábavy² díky lampovému zdroji s dlouhou životností.

Nastavení bez námahy

Projektor byl navržen tak, aby byl jednoduše přenositelný a snadno nastavitelný. Projektor je snadno přenositelný a korekce lichoběžníkového zkreslení zajistí rychlé a snadné nastavení obrazu. Projektor je vybaven HDMI vstupy. Možnost připojení přes bezdrátové rozhraní Wi-Fi prostřednictvím volitelného adaptéru ELPAP10 umožňuje sdílení obsahu z chytrého zařízení pomocí aplikace iProjection.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vytvořte si velkou promítací plochu**
Zaujme vás při všech příležitostech, od přehrávání videí až po obchodní prezentace
- **Jasný obraz i při okolním osvětlení**
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 600 lumenů
- **Špičkové příslušenství za dostupné ceny**
Užijte si tento XGA projektor
- **Řešení s dlouhou životností**
18 let zábavy²
- **Snadná přenosnost a rychlá instalace**
Přenášení v přepravním pouzdru, snadné vyrovnání obrazu pomocí korekce lichoběžníkového zkreslení



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

| | |
|------------------|--|
| Projekční systém | Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly |
| LCD panel | 0,55 palců s C2 Fine |

OBRAZ

| | |
|-------------------------|--|
| Barevný světelný výstup | 3.600 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4 |
| Bílý světelný výstup | 3.600 lumenů - 2.400 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Rozlišení | XGA, 1024 x 768, 4 : 3 |
| Kontrastní poměr | 16.000 : 1 |
| lampa | UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu) |
| Korekce lichoběžníku | auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 ° |
| Reprodukce barev | až 1,07 miliardy barev |
| Poměr stran obrazu | 4 : 3 |
| Zdroj světla | lampa |

OPTIKA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Projekční poměr | 1,48 - 1,77:1 |
| Zoom | Manual, faktor: 1,2 |
| Úhlopříčka promítaného obrazu | 30 palců - 300 palců |
| Projekční vzdálenost (wide/tele) | 1,8 m - 2,17 m (60 palců displej |
| Clonové číslo projekčního objektivu | 1,49 - 1,72 |
| Ohnisková vzdálenost | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Ostření | Manuální |
| Posun | 8 : 1 |

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce USB Display | 2v1: obraz / myš |
| Rozhraní | USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelné) |
| Připojení chytrého zařízení | Ad-hoc / infrastruktura |

POKROČILÉ FUNKCE

| | |
|---------------------|--|
| Bezpečnost | Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem |
| 3D | No |
| Funkce a vlastnosti | Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou životností, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky |
| Barevné režimy | tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB |

OBECNÉ INFORMACE

| | |
|--------------------------|--|
| Spotřeba energie | 327 W, 225 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W |
| Rozměry výrobku | 302 x 237 x 82 mm (šířka x hloubka x výška) |
| Hmotnost výrobku | 2,5 kg |
| Max. hladina hluku | Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A) |
| Obsažený software | Content DIY App, iProjection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Reproduktory | 2 W |
| Typ místnosti / aplikace | Domácí kancelář, Domácí foto, Streamování, Sledování televize a přehrávání videa |
| Umístění | Montáž na strop, Stůl |
| Barva | Bílá |

OSTATNÍ

| | |
|--------|---|
| Záruka | 24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky |
|--------|---|

EB-X06

OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Úvodní příručka
- dálkové ovládání vč. baterií
- Návod k použití (CD)
- záruční list

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-X06

- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------|---------------|
| SKU | V11H972040 |
| Čárový kód | 8715946680248 |
| Země původu | Filipíny |

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Barevný jas (barevný světelný výstup) v nejjasnějším režimu byl naměřen nezávislou laboratoří podle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání. Porovnání nejprodávanějších projektorů Epson 3LCD a nejprodávanějších jednočipových DLP projektorů na základě údajů o prodeji od společnosti NPD za období od května 2017 do dubna 2018.
2. Údaje vycházejí z každodenního sledování filmu s průměrnou délkou 1 hodina 45 minut a lampou v úsporném režimu.

EPSON[®]