

WorkForce DS-30000

DATOVÝ LIST



Kompaktní skener s podavačem pro formát A3 s rychlostí skenování 70 str./min, pokročilou ochranou papíru a technologií vylepšení naskenovaného obrazu.

WorkForce DS-30000 je první kompaktní stolní skener společnosti Epson určený pro formát A3. Skener je navržen pro rušná kancelářská prostředí. Je vybaven velkokapacitním podavačem, velkým počtem funkcí skenování a ovládacím panelem s dotykovou obrazovkou, která svěřuje kontrolu do rukou uživateli. Umožňuje skenovat až 30 000 stran denně.

Skener DS-30000 využívá novou architekturu Complex Production Architecture společnosti Epson, díky které splňuje nejvyšší standardy pro náročné použití v prostředí organizací a společností.

Automatický podavač dokumentů má vysokou kapacitu a robustní provedení, takže dokáže skenovat nejširší rozsah médií ve své třídě¹. Skenovat lze pasy², vkladní knížky, průkazy a velkoformátové dokumenty.

Podsвіcená dotyková obrazovka s úhlopříčkou 2,7" zjednodušuje skenování a svěřuje kontrolu do rukou uživatele. Na obrazovce se zobrazují předem definované úlohy skenování a požadavky na čištění a údržbu zařízení doplněné srozumitelnými podrobnými instrukcemi.

Vestavěná ochrana papíru s pokročilými snímači také brání poškození dokumentů. Ultrazvukové snímače zajišťují naskenování všech dokumentů, a tím zaručují zachování integrity dat.

Skener DS-30000 se dodává se softwarem Document Capture Pro 3.0 s vestavěnou funkcí optického rozpoznávání znaků (OCR) pro zajištění ostrých a jasných obrazů. Široká nabídka ovladačů, jako jsou TWAIN, ISIS, WIA, SANE a ICA, umožňuje snadnou integraci do většiny systémů pro správu dokumentů.

Ke zvýšení flexibility a pohodlí jsou k dispozici volitelné ploché skenery pro formát A4 (DS-5500) a A3 (DS-50000), které slouží ke skenování knih, vázaných předloh a dalších médií.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Úspora místa**
Kompaktní provedení bez kompromisů v technické kvalitě
- **Vysoká rychlost**
Barevné skenování rychlostí až 70 stran/min / 140 obrazů/min s rozlišením 200 nebo 300 dpi
- **Flexibilní skenování**
Skenování pasů a vázaných médií tloušťky až 6 mm
- **Kontrola a zabezpečení**
Pokročilá manipulace s papírem využívající snímače ochrany papíru
- **Vysoká kapacita**
Automatický podavač dokumentů pro náročné použití na 120 listů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Typ skeneru	Skener s podavačem
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Skenovací rozlišení	50 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení	Main 600 dpi x Sub 600 dpi
Minimální velikost dokumentu ADF	50,8 mm x 69 mm (horizontálně x vertikálně)
Maximální velikost dokumentu ADF	304,8 mm x 5.588 mm (horizontálně x vertikálně)
Formáty papíru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), A7 (7,4x10,5 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Vizitky, Pohlednice, Legal, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B4 (25,7x36,4 cm), Tabloid, Plastové karty
Hloubka barev	Vstup: 30 bitů Barva / 10 bitů Černobíle , Výstup: 24 bitů Barva / 8 bitů Černobíle
Ultrazvuk. senzor	Yes
Category	Vysoká kapacita, Běžná kancelář

SKENER

Optical Sensor	CIS (Kontaktní snímač obrazu)
Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
Výstupní rozlišení	600 dpi

RYCHLOST SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	Černobíle: 70 Str./min - Barva: 70 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 300 dpi, Černobíle: 140 obr./min - Barva: 140 obr./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 300 dpi
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Kapacita papíru ADF	120 Listy
Gramáž papíru ADF	Automatické podávání: 27 - 413 g/m ² , Manuální podávání: 27 - 413 g/m ²
Typ automatického podavače dokumentů	Jednoprůchodové oboustranné skenování
Spolehlivost denní kapacity	30.000 Strany
Kapacita zásobníku papíru	120 Listy Standardní
Automatický podavač dokumentů	120 Strany
Duplexní skenování	Yes

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Funkce a vlastnosti	Pokročilá funkce odstranění/vylepšení barev, Přeskočení prázdných stran, Odstranění děr, Automatická korekce zkosení, Vylepšení RGB barev, Automatická rotace obrazu, Vylepšení textu, Potlačení moiré efektu, Rozpoznávání čárového kódu
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohlídatelné PDF, zabezpečené PDF, PDF/A, JPEG (barevně / stupnice šedé), PNG, docx, xlsx, pptx
Vlastnosti komprese souborů	Komprese TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Komprese PDF, Komprese JPEG
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Tisk, Webové složky, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací Epson Document Capture Pro
Korekce obrazu	Odstranění prachu, Korekce barev, Masky rozostření s redukcí šumu
Skenovací objem	40.000 stran za den

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, USB 3.0
----------	----------------------------------------------------

OBECNÉ INFORMACE

Napájení	AC 100 V - 240 V
Spotřeba energie	17 W (Operation), 9 W Přípraveno, 1,4 W (úsporný režim), 0,1 W (vypnutí)
Rozměry výrobku	371 x 208 x 219 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	5,8 kg
Ovladače	TWAIN, WIA, ISIS (Stažení z webu), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
Obsažený software	Epson Document Capture (Pouze systém Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezplatně ke stažení), Epson Scan 2
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Max. hladina hluku	Provoz: 6,4 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 51 dB (A)
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 64 dB (A)
vlhkost vzduchu	Provoz 15% - 80%, skladování 15% - 85%
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování 60° C - 25° C
Doplňky	Roller Assembly Kit

LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 6,8 cm
-------------	------------------------------------------------------

WorkForce DS-3000

OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Kabel USB 3.0
- Hlavní zařízení
- User guide
- Návod k použití (CD)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

SKENOVÁNÍ

Optické rozlišení 600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)

OSTATNÍ

Záruka 12 měsíců Servis u zákazníka
Je dostupné volitelné prodloužení záruky

WorkForce DS-3000

OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Kabel USB 3.0
- Hlavní zařízení
- User guide
- Návod k použití (CD)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Separation Roller
B12B819631
- Pick up Roller
B12B819611
- Passport Carrier Sheet
B12B819651

WorkForce DS-30000

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	B11B256401
Čárový kód	8715946676562
Země původu	Indonésie

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-03-09

1. *Na základě porovnání s webovými stránkami předního výrobce – skenery Epson umožňují skenovat nejširší škálu předloh prostřednictvím automatického podavače dokumentů (ADF). Od médií gramáže 27–413 g/m² a vázaných médií až po média tloušťky 6 mm včetně pasů. Až do velikosti RA3 (Raw A3) se šířkou 305 mm. 2.Ke skenování pasů je požadována ochranná obálka pasu dostupná za příplatek.

EPSON[®]