


WorkForce DS-32000q

DATOVÝ LIST



Inovativní skener dokumentů formátu A3 s rychlostí skenování 90 str./min. Je určen pro náročné použití a vyznačuje se vysokou flexibilitou a výkonem v nejrůznějších skenovacích prostředích.

Proměňte své skenovací prostředí se skenerem DS-32000 – výkonným skenerem s rychlostí skenování 90 str./min, který se přizpůsobí vašim požadavkům. S využitím pokročilé technologie a všestranné manipulace s médii pohodlně naskenujete až 40 000 stran denně.

Skener DS-32000 byl navržen pomocí nové architektury Complex Production Architecture společnosti Epson, díky které splňuje nejvyšší standardy pro rušná kancelářská prostředí.

Automatický podavač dokumentů má vysokou kapacitu a robustní provedení, takže dokáže skenovat nejširší rozsah médií ve své třídě¹. Skenovat lze pasy, vkladní knížky, průkazy a velkoformátové dokumenty.

Skener DS-32000 se vyznačuje unikátní konstrukcí s možností přizpůsobení na normální, vodorovné nebo kompaktní uspořádání, což umožňuje zákazníkům zvolit optimální fyzické umístění podle potřeb skenování. V kompaktním uspořádání je zařízení složeno, takže jej lze snadno uskladnit.

Podsvícená dotyková obrazovka s úhlopříčkou 2,7" světuje kontrolu do rukou uživatele. Na obrazovce se zobrazují předem definované úlohy skenování a požadavky na čištění a údržbu zařízení doplněné srozumitelnými podrobnými instrukcemi.

Vestavěná ochrana papíru s pokročilými snímači také brání poškození dokumentů. Ultrazvukové snímače zajišťují naskenování všech dokumentů, a tím zaručují zachování integrity dat.

Skener DS-32000 se dodává se softwarem Document Capture Pro 3.0 s vestavěnou funkcí optického rozpoznávání znaků (OCR) pro zajištění ostrých a jasných obrazů. Široká nabídka ovladačů, jako jsou TWAIN, ISIS, WIA, SANE a ICA, umožňuje snadnou integraci do většiny systémů pro správu dokumentů.

Ke zvýšení flexibility a pohodlí jsou k dispozici volitelné ploché skenery pro formát A4 (DS-5500) a A3 (DS-50000), které slouží ke skenování knih, vázaných předloh a dalších médií.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Velkokapacitní skenování**
90 stran/min / 180 obrazů/min a denní cyklus 40 000 skenů
- **Nastavitelná konstrukce**
Normální, vodorovné a kompaktní uspořádání podle dostupného prostoru
- **Podpora široké škály médií**
Skenování pasů a vázaných médií tloušťky až 6 mm
- **Kontrola a zabezpečení**
Pokročilá manipulace s papírem využívající snímače ochrany papíru
- **Volitelné ploché skenery A4 a A3**
Skenování knih a vázaných médií pomocí volitelných plochých skenerů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Typ skeneru	Skener s podavačem
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Skenovací rozlišení	50 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení	Main 600 dpi x Sub 600 dpi
Minimální velikost dokumentu ADF	50,8 mm x 69 mm (horizontálně x vertikálně)
Maximální velikost dokumentu ADF	304,8 mm x 5.588 mm (horizontálně x vertikálně)
Formáty papíru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), A7 (7,4x10,5 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Vizitky, Pohlednice, Legal, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B4 (25,7x36,4 cm), Tabloid, Plastové karty
Hloubka barev	Vstup: 30 bitů Barva / 10 bitů Černobíle , Výstup: 24 bitů Barva / 8 bitů Černobíle
Ultrazvuk. senzor	Yes
Category	Vysoká kapacita, Běžná kancelář

SKENER

Optical Sensor	CIS (Kontaktní snímač obrazu)
Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
Výstupní rozlišení	600 dpi

RYCHLOST SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	Černobíle: 90 Str./min - Barva: 90 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 300 dpi, Černobíle: 180 obr./min - Barva: 180 obr./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 300 dpi
--------------------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Kapacita papíru ADF	120 Listy
Gramáž papíru ADF	Automatické podávání: 20 - 413 g/m ² , Manuální podávání: 20 - 413 g/m ²
Typ automatického podavače dokumentů	Jednoprůchodové oboustranné skenování
Spolehlivost denní kapacity	40.000 Strany
Kapacita zásobníku papíru	120 Listy Standardní
Automatický podavač dokumentů	120 Strany
Plochy skener: formát dokumentu	není k dispozici, A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), Pohlednice, Vizitky, Plastické karty
Duplexní skenování	Yes

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Funkce a vlastnosti	Pokročilá funkce odstranění/vylepšení barev, Přeskočení prázdných stran, Odstranění děr, Automatická korekce zkosení, Vylepšení RGB barev, duální obrazový výstup (pouze Windows), Automatická rotace obrazu, Vylepšení textu, Potlačení moiré efektu, Rozpoznávání čárového kódu
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohlídatelné PDF, zabezpečené PDF, PDF/A, JPEG (barevně / stupnice šedé), PNG, docx, xlsx, pptx
Vlastnosti komprese souborů	Komprese TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Komprese PDF, Komprese JPEG
Advanced document integration	E-mail, Microsoft SharePoint®, Tisk, Webové složky, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací Epson Document Capture Pro
Korekce obrazu	Odstranění prachu, Korekce barev, Masky rozostření s redukcí šumu
Skenovací objem	40.000 stran za den

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 3.0, USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0
Skenování přímo do počítače	Ano (s řešením Document Capture Pro)

WorkForce DS-3200q

OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Kabel USB 3.0
- Hlavní zařízení
- User guide
- Návod k použití (CD)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE

Napájení	AC 100 V - 240 V
Spotřeba energie	20 W (Operation), 11 W Připraveno, 1,4 W (úsporný režim), 0,1 W (vypnutí)
Rozměry výrobku	371 x 167 x 245 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6,9 kg
Ovladače	TWAIN, WIA, ISIS (Stahování z webu), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), ICA (Mac)
Obsažený software	Epson Document Capture (Pouze systém Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 53 dB (A)
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 67 dB (A)
vlhkost vzduchu	Provoz 15% - 80%, skladování 15% - 85%
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování 60° C - 25° C
Doplňky	Roller Assembly Kit

LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Barevné, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 6,8 cm
-------------	--

SKENOVÁNÍ

Optické rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
-------------------	---

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

WorkForce DS-3200q

OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Kabel USB 3.0
- Hlavní zařízení
- User guide
- Návod k použití (CD)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Separation Roller
B12B819631
- Pick up Roller
B12B819611
- Passport Carrier Sheet
B12B819651

WorkForce DS-32000q

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	B11B255401
Čárový kód	8715946676548
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Na základě porovnání s webovými stránkami předního výrobce – skenery Epson umožňují skenovat nejširší škálu předloh prostřednictvím automatického podavače dokumentů. Od médií gramáže 20–413 g/m² a vázaných médií až po média tloušťky 6 mm včetně pasů. Až do velikosti RA3 (Raw A3) se šířkou 305 mm.

EPSON[®]