

# Epson EB-L210W



Cenově dostupné, snadno použitelné laserové zobrazovací řešení s bezdrátovým připojením a vestavěnými reproduktory

Náš nový, mimořádně jasný business projektor s rozlišením HD-ready WXGA přinese do vašich konferenčních místností ostrý obraz s jasnými barvami. Model EB-L210W podporuje streamování a sdílení s použitím Screen Mirroring a bezdrátové sítě LAN. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje promítat obraz ze dvou nebo čtyř vstupů na jedné ploše.

#### Výjimečná kvalita

Kompaktní laserový projektor WXGA s vysokým kontrastním poměrem 2 500 000:1 a technologií 3LCD poskytuje dokonale ostrý obraz a díky stejně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu budou vaše prezentace vysoce efektivní i v jasně osvětlených místnostech.

#### Jednoduché nastavení a připojení

Nabízí funkci automatického zapnutí MTR prostřednictvím detekce videosignálu HDMI a celou řadu možností připojení včetně duálního HDMI a vestavěné bezdrátové sítě LAN pro streamování obsahu z notebooků nebo mobilních zařízení pomocí funkce Screen Mirroring (Miracast). Podpora PIN kódu a uživatelského jména v dialogovém okně při připojení Miracast k projektoru umožňuje učitelům blokovat vyrušování ze strany studentů, když učitel promítá. Napájecí zdroj USB (2A) pro snadné připojení pomocí inteligentní paměťové jednotky Kompatibilita se softwarem iProjection usnadňuje připojení mobilních zařízení a sdílení obsahu.

#### Spolehlivost a dlouhá životnost

Dlouhá životnost až 30 000 hodin v úsporném režimu (nebo až 20 000 hodin v běžném) je zárukou výjimečné spolehlivosti. Projektor EB-L210W je dodáván s pětiletou zárukou.

#### Flexibilita s přidanou hodnotou

Software Epson iProjection software je kompatibilní s předními platformami a umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na více obrazovek.

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Displej s jasnem 4 500 lumenů**  
Ostrý obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech
- **Laserový projektor**  
Prakticky bezúdržbový provoz po dobu až 30 000 hodin (v úsporném režimu).
- **Streamování a sdílení**  
Bezdrátové automatické zapnutí MTR prostřednictvím HDMI a snadné připojení pomocí inteligentního připojení.
- **Na projektor po instalaci už nemusíte myslet**  
Flexibilní, kompaktní laserový projektor se dodává s pětiletou zárukou.
- **Kompletní řešení**  
Projektor EB-L210W s neuvěřitelným kontrastním poměrem 2 500 000:1 poskytuje živý, věrný obsah a detaily stínů s hlubšími odstíny černé.



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.500 lumenů- 3.100 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.500 lumenů - 3.100 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	1,41 - 2,26:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,62
Poměr přiblížení projekčního objektivu	1,41 - 2,26 : 1
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	88 m - 909 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,51 - 1,77
Ohnisková vzdálenost	18,2 mm - 29,1 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup (2x), audiovýstup, vstup pro mikrofon, HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, kompatibilní s vizualizéry, domovská obrazovka, Dlouhá životnost zdroje světla, Tlačítko ztlumení zvuku, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

### OBECNÉ INFORMACE

Power consumption	201 W - On mode power consumption (Normal) 260 W (Peak), 199 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	325 x 299 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,2 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software	Epson Projector Management
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, měkké přepravní pouzdro, Adaptér pro zavěšení, Systém WP – ELPWP10, Bezdrátový vysílač – ELPWT01
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Domácí kancelář, Velká konferenční místnost / posluchárna, Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Stolní
Barva	Bílá

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## Epson EB-L210W

### OBSAH DODÁVKY

- dálkové ovládání vč. baterií
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Kabel HDMI 1,8 m

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Epson **EB-L210W**

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSF02  
V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W  
V12H964240

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA70080
Čárový kód	8715946715476
Země původu	Filipíny
Velikost palety	4 ks

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a internetové připojení –  
je kompatibilní pouze se zařízeními s operačními systémy iOS,  
Android a Google Chromebook. Může docházet k omezení při  
sdílení souborů.

**EPSON**<sup>®</sup>