

# SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



SureColor SC-T5400M je základní velkoformátová technická tiskárna pro formát 36" s integrovaným skenerem za příznivou cenu.

Tiskárna SureColor SC-T5400M byla vyvinuta především pro stavebnictví a reprografické služby, které oceňují detailnost, přesnost a flexibilitu. Je vybavena plně integrovaným skenerem, který umožňuje skenovat, ukládat a kopírovat mapy a výkresy, které jsou obvykle uchovány jako fyzické kopie.

#### Snadné použití

Díky množství intuitivních funkcí a podpůrných softwarových nástrojů je tato technická tiskárna uživatelsky přívětivá. Mezi tyto funkce patří barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 4,3", připojení Wi-Fi, přímý tisk z portu USB, tisk bez okrajů, přímé skenování do e-mailu, síťové složky nebo na disk USB.

#### Spolehlivost

Jedinečná technologie kontroly trysek (NVT) zabraňuje vzniku chybných výtisků. Během skenování jsou eliminovány tiskové chyby, sklady a stíny a současně jsou zachovány označení zvýrazňovači.

#### Cenová dostupnost

Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO). Standardní dvouletá záruka. Zásobníky o objemu 110/350 ml ke zvýšení efektivity produkce.

#### Integrace do workflow

Bezproblémová integrace do existujících workflow. Epson aplikace pro automatický tisk podporuje formáty PDF, JPEG a TIFF. Podporuje také přímý tisk a kopírování bez použití počítače.

#### Integrovaný skener

Rychlý, spolehlivý a plně integrovaný skener se schopností skenovat předlohy délky až 30,5 m a zachovat barvy včetně označení zvýrazňovači.

#### Kvalita

Tiskárna SC-T5400M produkuje působivé výtisky bez okrajů na matná i lesklá média při tisku výkresů CAD, plánů GIS, architektonických studií či technických výkresů.

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Integrovaný skener**  
S jednoduchým horním vkládáním předloh
- **Snadná obsluha**  
S množstvím intuitivních funkcí
- **Cenově dostupné řešení**  
Nízké celkové náklady na vlastnictví, standardní dvouletá záruka, velkokapacitní zásobníky inkoustu
- **Spolehlivé řešení**  
Technologie kontroly trysek brání vzniku chybných výtisků
- **Jednoduchá integrace do workflow**  
Bezproblémová integrace do existujících workflow

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí
Inkoustová technologie	Pigmentový inkoust

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 22 s, Colour 22 s
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Min. velikost kapky	4 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Konfigurace trysek	800 trysky černá, 800 Trysek pro každou barvu
Tiskové rozlišení	2.400 x 1.200 dpi

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36" (91,4 cm)
Okraje tisku média v listech	Režim 1: 3 mm (nahofe), 3 mm (vpravo), 20 mm (dole), 3 mm (vlevo)
Okraje tisku na roli	Režim 1: 3 mm (nahofe), 3 mm (dole)
Vhodná síla papíru	0,05 mm - 0,3 mm
Tisk bez okrajů na	10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	38 W, 13 W (pohotovostní režim), 0,25 W (vypnutí)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	1.385 x 750 x 1.060 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	88 kg
Max. hladina hluku	Provoz: 7,5 B (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Apple AirPrint
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 50 dB (A) v pohotovostním režimu: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

### DALŠÍ FUNKCE

Paměť	Tiskárna: 1 GB
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulace	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkce a vlastnosti	Přímý tisk z USB
Rozhraní	USB 3.0, rozhraní Gigabit Ethernet, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Zpracování médií	Automatická řezačka, Papírové role

### SKENOVÁNÍ

Skener	Integrovaný
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, USB, Paměťové zařízení USB
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)
Zdroj světla	Technologie Dual LED (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Optické rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Rychlost skenování	4,5 palce/s ( Barva, Jednostranný, 200 dpi; 7,5 palce/s ( Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 m

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokument
- Návod k použití (CD)
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Stohovač papíru
- Samostatné inkoustové kazety
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Stojan na tiskárnu

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### KOPIROVÁNÍ

Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	99
Tloušťka	0,8 mm

### OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokument
- Návod k použití (CD)
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Stohovač papíru
- Samostatné inkoustové kazety
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Stojan na tiskárnu

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 list	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 list	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Listů	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 list	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 list	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 list	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Listů	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 list	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 list	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 list	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 260g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CH65301A0
Čárový kód	8715946676180
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Last extracted: 2021-04-14

**EPSON**<sup>®</sup>