

# WorkForce Pro WF-M5298DW

## DATOVÝ LIST



Tato černobílá tiskárna zvyšuje produktivitu a současně snižuje počet uživatelských zásahů, náklady na tisk a negativní vliv na životní prostředí.

Využijte nízké celkové náklady na vlastnictví nové tiskárny WorkForce Pro WF-M5298DW ve svůj prospěch. Oceníte u ní nízkou spotřebu energie, rychlý výstup první strany (FPOT) a funkce usnadňující firemní integraci. Tato firemní inkoustová tiskárna nabízí automatický oboustranný tisk, který vám usnadní a zefektivní práci, a kompatibilitu s jazyky PDL včetně PCL a PostScript 3.

### Vysoká produktivita a minimální počet uživatelských zásahů

S časem 4,8 s poskytuje o tiskárna nejrychlejší výstup první strany (FPOT) ve svém segmentu srovnatelných laserových tiskáren<sup>1</sup>. Díky nejvyšší výtěžnosti inkoustu v tomto segmentu vytisknete až 40 000 stran bez doplnění inkoustu<sup>2</sup>. Nekomplicovaná dráha papíru a bezkontaktní tisk umožňují tisk na širokou škálu médií včetně recyklovaného papíru, lesklých médií, obálek a štítků. Disponuje vstupní kapacitou 251 listů papíru.

### Energetická úspornost a důraz na společenskou odpovědnost firem (CSR)

Vysoká výtěžnost a inkoustová technologie zajistí výrazné snížení nutnosti výměny spotřebního materiálu. Tiskárna nabízí až o 90 % nižší spotřebu energie ve srovnání s konkurenčními modely laserových tiskáren<sup>1</sup>, což pomáhá snížit náklady na energii a posílit vaši společenskou odpovědnost (CSR).

### Určeno pro firmy

Ideální pro malé pracovní skupiny s velkým objemem tisku, obvykle v rámci větších organizací, kde je požadováno robustní řešení černobílého tisku. Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také podporují tisk z mobilních zařízení. Uživatelské rozhraní tiskárny je intuitivní a snadno ovladatelné.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Úspora času**  
Rychlý výstup první strany (FPOT)
- **Minimální počet uživatelských zásahů**  
Bezproblémový tisk
- **Úspora času**  
Vysoká výtěžnost a vysoká kapacita papíru znamená méně časté doplňování
- **Určeno pro firemní použití**  
Kompatibilita s jazyky PDL (PCL a PostScript 3)
- **Technologie PrecisionCore**  
Nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky	S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Ultra
Category	Střední pracovní skupina
Multifunkce	Tisk

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 4,8 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	24 Str./min Černobíle
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Černobíle
Max. rychlost tisku	34 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	45.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Stran za měsíc
Barvy	Černá

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, FTP, IPP, LDP, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoly pro síťovou správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly síťového skenování	NetBIOS přes TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Rozhraní	bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 typu A (2x), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	C4 (obálka), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (obálka), No. 10 (obálka), Vlastní, C6 (obálka), DL (obálka)
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	251 Listy Standardní, 1 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	150 Listy
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximální vstup papíru	251
Počet zásobníků papíru	1

### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

Název vstupu papíru	MPT
Formáty papíru	A4, A5, A6, C4 (obálka), DL (obálka), Letter, Pohlednice, Uživatelsky definovaný, Legal
Kapacita papíru 1	Listů běžného papíru, Štítky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

## WorkForce Pro WF-M5298DW

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Inicializační inkoustové jednotky

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### PODAVAČ PAPIŘU C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A4, A5, A6, Letter
Vlastní velikosti	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	250 Listů běžného papíru, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOUSTRANNÝ TISK}

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastní velikosti	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	1,2 W (úsporný režim), 22 W (tisk), 8 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,16 kWh/week
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	425 x 508 x 290 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	14 kg
kompatibilní operační systémy	Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows Vista x64, Windows XP SP2 nebo vyšší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Verze Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	220 V, 240 V

### DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Přímý tisk, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6,1 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
---------	---

### OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 str.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 str.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 str.
● Maintenance box	C13T671600	

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG08401
Čárový kód	8715946634319
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz


Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Last extracted: 2019-09-01

## WorkForce Pro WF-M5298DW

### ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

	<b>T9641</b>	<b>T9651</b>	<b>T9661</b>
●	5.000 str.*	10.000 str.*	40.000 str.*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Srovnání s 10 nejprodávanějšími černobílými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 21 až 45 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do prosince 2017. Zdroj dat: BLI nebo webové stránky výrobců.

2. Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Srovnání s 20 nejprodávanějšími černobílými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 21 až 45 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do prosince 2017. Zdroj dat: BLI nebo webové stránky výrobců.

# EPSON®