

0 603 B07 000 – PBD 40

Číslo	0 603 B07 000
EAN	3165140569187
Boční doraz 1 600 A00 0UA	✓
Karton	✓
Rychloupínací spona 1 600 A00 0TT	✓



Technická data

Technické údaje

Jmenovitý příkon	710 W
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň)	200 – 850 / 600 – 2.500 ot/min
Typ laseru	650 nm, <1 mW
Třída laseru	2
Max. průměr děr do oceli	13 mm
Max. Ø vrtání do dřeva	40 mm
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 – 13 mm
Zdvih	90 mm
Rozměry základové desky (Š x H x V)	330 x 350 x 30 mm
Hmotnost	11,2 kg
Napětí	230 V
Rozměry nářadí (D x Š x V)	750 x 375 x 285 mm
Hmotnost včetně obalu	13,88 kg
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Nejistota K= dB.
Rozměry balení (délka)	750 mm
Rozměry balení (šířka)	375 mm
Rozměry balení (výška)	285 mm
Rozměry balení (D x Š x V)	750 x 375 x 285 mm

Funkce

Laser jako pomůcka při vrtání	✓
Vestavěné pracovní osvětlení	✓

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Hladina akustického výkonu	90 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB

Informace o prodeji

Pozice

- Užívejte si snadné a pohodlné vrtání s přesnými výsledky

Přínos pro uživatele

- Digitální systém pro snadný přehled o rychlosti a hloubce vrtání
- Rychloupínací svorka zajistí i kulaté obrobky pro přesnost při vrtání
- Přesné rychloupínací sklíčidlo automaticky dotahuje vrtáky
- Dvoustupňová převodovka: vysoký výkon při prvním stupni a vysoká rychlost při druhém stupni
- Jednoduše přizpůsobte rychlost danému materiálu pomocí Bosch Electronic a dosahujete lepších výsledků