



Vizuální přitažlivost

S 23,8" monitorem HP řady 7 Pro s rozlišením FHD zachytíte své vize lépe, než jste si kdy dokázali představit. Díky vynikající přesnosti barev hned po prvním zapnutí, plynulé obnovovací frekvenci 100 Hz a vylepšenému barevnému kontrastu 1 500 : 1 můžete s jistotou důvěřovat tomu, co vidíte na obrazovce.[1] K tomu připočítejte ultratenký rámeček po celém obvodu a ergonomické provedení.



Věřte tomu, co vidíte

Na velké, hladké obrazovce s živým a přesným podáním barev vaše práce hned po prvním zapnutí získá zcela nový rozměr. Kontrastní poměr 1 500 : 1 vám umožní vidět jemné detaily podtržené hlubšími stínů a jasnějšími světelnými scénami.[1] 99% barevný gamut sRGB a 85% barevný gamut Display P3 s tovární kalibrací barev přináší pozoruhodnou přesnost barev odpovídající realitě, která zůstává konzistentní i při přechodu z jedné obrazovky na druhou.

Minimalistický design, maximalistické funkce

Tento překrásně zpracovaný, prémiový design pozvedne váš pracovní život a nechá vyniknout pracovnímu prostoru díky profilu tenkému jako břitva a snadné konektivité. Elegantní tenký rámeček po celém obvodu a líbivý ultratenký design budou lahodit každému oku a vypadat skvěle na každém pracovním stole. Navíc díky snadnému propojení dvou obrazovek můžete posunout pracovní produktivitu o stupeň výš.

Pohodlí ve všech směrech. Natáčejte do stran. A naklápějte nahoru či dolů.

Zapomeňte na únavu a nepohodlí s monitorem, který vám pomůže zvládnout více pracovních povinností během celého dne. Zpříjemněte si sledování obrazovky s obnovovací frekvencí 100 Hz[1] zajišťující responzivní a plynulé posouvání obsahu a hladké přehrávání videa. Soustředění vám zase pomůže zvýšit integrovaná funkce HP Eye Ease, která snižuje množství vyzařovaného modrého světla a současně zachovává věrohodné podání barev. Přizpůsobte si své pohodlí ergonomickým nastavením ve čtyřech směrech, které doplňuje výškově nastavitelný podstavec v rozsahu 150 mm, možnosti náklonu či natočení a vybavený otočným kloubem.

Funkce

Obnovovací frekvence 100 Hz

Užijte si příjemný realistický obraz a přesné detaily. [1]

Více kontrastu

Vylepšený kontrastní poměr 1 500 : 1 vám umožní vidět větší detaily s jemnými rozdíly barev, stínů a světelných scén. [1]

99% barevný gamut sRGB a 85% barevný gamut Display P3

Všechny odstíny a barevné nuance 99% barevného gamutu sRGB a 85% barevného gamutu Display P3 zobrazují barvy tak, abyste jim mohli s jistotou důvěřovat. [1]

Přesné barvy hned při prvním zapnutí

Každý monitor HP řady 7 Pro vyniká neuvěřitelně přesným zobrazením, neboť má barvy kalibrované z výroby, aby více než 400 barev dosahovalo výsledku Delta E s hodnotou nižší než 2 v rámci testování barevných odlišností rozzeatelných lidským okem. [1]

Technologie panelu IPS

Technologie IPS se bez ohledu na to, kde stojíte, postará o přesné a konzistentní zobrazení s pozorovacími úhly 178 stupňů ve vodorovném i svislém směru.

Technické údaje

Velikost displeje (úhlopříčka)	23,8"
Technologie panelů	IPS
Velikost displeje (úhlopříčka)	60,5 cm (23,8")
Poměr stran	16:9 ^[1]
Nativní rozlišení	FHD (1 920 x 1 080) ^[1,2]
Podporovaná rozlišení	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080
Rozteč pixelů	0,27 x 0,27 mm
Jas	300 nitů ^[1]
Kontrastní poměr	1 500:1 ^[1]
Doba odezvy (typická)	5ms GtG (s funkcí Overdrive) ^[1]
Minimální rozměry (Š x H x V)	53,84 x 3,85 x 31,37 cm (bez podstavce)
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	53,84 x 19,5 x 48,93 cm
Hmotnost	4,7 kg (s podstavcem)
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení; HP Eye Ease
Ovládání na obrazovce	Jas+; Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec
Barvy zobrazení	Podpora až 16,7 milionu barev ^[3]
Frekvence snímání displeje (horizontální)	30–111 kHz ^[1]
Frekvence snímání displeje (vertikální)	50–100 Hz ^[1]
Kamera	Bez integrované kamery
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Rozsah provozních teplot	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% RH (bez kondenzace)
Specifikace dopadu na udržitelnost	Nízký obsah halogenů; Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; Obsahuje recyklované kovy; 5% podíl plastů končících v oceánech
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Označení GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); DEEZ; ISC; Tlumení modrého světla; Aplikace WW; UAE; EE (Ukrajina); CoC (Ukrajina); DOC (Ukrajina); Certifikace Microsoft WHQL (Windows 11)
Mechanické zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ^[11]
Software pro správu	HP Display Center; HP Display Manager
Číslo UPC	197498445076
Záruka výrobce	Omezená tříletá záruka HP
Obsah balení	Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Montážní adaptér VESA; Záruční list; Kabel USB Type-A na B; Úvodní leták; Napájecí kabel AC; Zpráva o kalibraci barev ^[10]

Nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

HW podpora u zákazníka pro osobní systémy

HW podpora HP následující pracovní den na místě pro velké displeje 3r

U7NR9E

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

[2] Obraz v nativním rozlišení vyžaduje rozhraní DisplayPort™ 1.2 nebo HDMI 1.4. Grafická karta připojeného počítače musí podporovat rozlišení 1 920 x 1 080 při 60 Hz a mít 1 výstupní port HDMI nebo DisplayPort™ k řízení monitoru v preferovaném režimu.

[3] Počet barev díky technologii A-FRC.

[10] Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.

[11] Zámek se prodává samostatně.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka pro produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

DisplayPort™ je ochranná známka ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka vlády USA. EPEAT® je registrovaná ochranná známka společnosti Green Electronics Council.

