



Váš monitor pro každodenní použití

Získejte větší přehled a zvládněte více s další 21,45" pracovní plochou tohoto FHD monitoru. Pracujte pohodlně na monitoru s ostrým a plynulým obrazem a čistým designem, abyste každý den dosáhli lepších výsledků.



Pozvedněte každodenní činnosti

Zpřijemněte si každodenní práci na projektech a plnění úkolů na větším pracovním prostoru a dosahujte lepších výsledků. Tento elegantní 21,45" monitor s rozlišením FHD se může pochlubit vylepšeným kontrastním poměrem 3 000 : 1 a obnovovací frekvencí až 100 Hz^[1] a přehrává ostrý obraz s plynulými pohyby.

Vyšší komfort. Lepší soustředění.

S obrazovkou potlačující blikání vaše oči nebudou tolik unavené a za den toho stihnete více. Navíc disponuje technologií HP Eye Ease, trvale zapnutým hardwarovým filtrem tlumícím vyzařování modrého světla bez ztráty přesnosti barev, která zvyšuje celodenní pracovní pohodlí.

Čistý design. Čistá mysl.

Vyčistěte a projasněte svůj pracovní prostor s monitorem, který vám pomůže soustředit se na to důležité. Tenký rámeček, přehledné vedení kabelů a štíhlý stojan s nastavitelným sklonem vás nebudou rušit při práci ani když se budete bavit, a navíc vás zbaví nepořádku. Pomocí intuitivního tlačítka Joypad OSD snadno nastavíte vše potřebné.

Funkce

Vylepšený kontrast

Vylepšený kontrastní poměr 3 000 : 1 vám umožní ještě lépe vidět jemné rozdíly barev, stínů a světelných scén. ^[1]

Neustále aktivní filtr tlumení modrého světla zajišťující autentické barvy

Technologie HP Eye Ease, trvale zapnutý hardwarový filtr tlumící vyzařování modrého světla, zvyšuje celodenní pracovní pohodlí a potlačuje únavu očí, neboť snižuje množství vyzařovaného modrého světla bez posunu spektra žluté barvy.

Obnovovací frekvence 100 Hz

Obnovovací frekvence 100 Hz plynule zobrazuje skrolovaný obsah, realistická videa a čisté detaily stejně jako přechody mezi jednotlivými snímky. ^[1]

Nastavitelný sklon

Štíhlý stojan s nastavitelným sklonem pomáhá zajistit dokonalý úhel pohledu, takže se při práci můžete opřít o nejvyšší produktivitu a komfort.

Spousta portů

Tento monitor stačí připojit pomocí 1 portu VGA a 1 portu HDMI 1.4. a ostrý obraz v rozlišení FHD budete mít hned před sebou. ^[4,5]

Technické údaje

Velikost displeje (úhlopříčka)	21,45"
Technologie panelů	VA
Velikost displeje (úhlopříčka)	54,5 cm (21,45")
Poměr stran	16:9 ^[1]
Nativní rozlišení	FHD (1 920 x 1 080) ^[1, 2]
Podporovaná rozlišení	640 × 480 při 60 Hz; 720 × 400 při 70 Hz; 800 × 600 při 60 Hz; 800 × 600 při 75 Hz; 1 024 × 768 při 60 Hz; 1 280 × 720 při 60 Hz; 1 280 × 1 024 při 60 Hz; 1 440 × 900 při 60 Hz; 1 600 × 900 při 60 Hz; 1 680 × 1 050 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 50 Hz; 640 × 480 při 75 Hz (pouze HDMI); 800 × 600 při 75 Hz (pouze HDMI); 1 024 × 768 při 75 Hz (pouze HDMI); 1 280 × 1 024 při 75 Hz (pouze HDMI); 1 920 × 1 080 při 50 Hz (pouze HDMI); 1 920 × 1 080 při 75 Hz (pouze HDMI); 1 920 × 1 080 při 100 Hz (pouze HDMI)
Rozteč pixelů	0,25 x 0,24 mm ^[1]
Jas	250 nitů ^[1]
Kontrastní poměr	3 000 : 1 ^[1]
Doba odezvy (typická)	5ms GtG (s funkcí Scalar Overdrive) ^[1]
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	50,42 x 5,08 x 30,3 cm (bez podstavce)
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	50,42 x 18,05 x 38,69 cm
Hmotnost	2,8 kg (s podstavcem)
Funkce displeje	Antireflexní filtr; HP Eye Ease; Sklon
Ovládání na obrazovce	Jas+; Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec
Barvy zobrazení	Podpora až 16,7 milionu barev ^[1, 3]
Frekvence snímání displeje (horizontální)	30–80 kHz (VGA); 30–115 kHz (HDMI) ^[1]
Frekvence snímání displeje (vertikální)	50–60 Hz (VGA); 50–100 Hz (HDMI) ^[1]
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Rozsah provozních teplot	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% RH (bez kondenzace)
Specifikace dopadu na udržitelnost	Nízký obsah halogenů; Vnitřní krabice s výplní z lisované buničiny obsahuje 100 % podíl recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; 10% podíl recyklovaných kovů
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); OEEZ; ISC; California Energy Commission (CEC); Aplikace WW; ICE; Certifikace TÜV Flicker Free; UAE Safety; UAE RoHS; Certifikace Works With Chromebook; Bezpečnost (Jihoafrická republika); Bezpečnost (Ukrajina)
Mechanické zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ^[5]
Software pro správu	HP Display Center; HP Display Manager
Číslo UPC	198122208715
Záruka výrobce	Omezená tříletá záruka HP
Obsah balení	Monitor; Kabel HDMI; Záruční list; Úvodní leták; Napájecí kabel AC ^[4]

Nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

HW podpora u zákazníka pro osobní systémy

HW podpora HP násled. prac. den na místě pro displeje 3r	U0VM5E
4letá HW podpora HP u zákazníka pro malé displeje (další pracovní den)	U7934E
5letá hardwarová podpora HP u zákazníka s reakcí následující pracovní den pro standardní monitory	U7935E

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje, které společnosti HP poskytli výrobci součástí; skutečný výkon sem může lišit, může být vyšší nebo nižší. Obnovovací frekvence 100 Hz je podporována pouze při připojení prostřednictvím rozhraní HDMI. Při připojení prostřednictvím rozhraní VGA je podporována obnovovací frekvence 60 Hz.

[4] Zobrazení v rozlišení FHD vyžaduje obsah FHD.

[5] Kabel HDMI 1.4 a napájecí kabel jsou součástí balení. Všechny ostatní kabely se prodávají samostatně.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

[2] Obraz v nativním rozlišení vyžaduje rozhraní HDMI 1.4 nebo VGA. Grafická karta připojeného počítače musí podporovat rozlišení 1 920 x 1 080 při 100 Hz v 8bitovém barevném režimu a při použití jednoho rozhraní HDMI; 1 920 x 1 080 při 60 Hz v 8bitovém barevném režimu a při použití jednoho rozhraní VGA.

[3] Počet barev díky technologii A-FRC.

[4] Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.

[5] Zámek se prodává samostatně.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenes odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

EPEAT® je registrovaná ochranná známka společnosti Green Electronics Council. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka vlády USA. © 2024 Google LLC Všechna práva vyhrazena. Chrome je ochranná známka společnosti Google LLC.

