

Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw



Vysoká užitná hodnota. Fenomenální rychlost.

Vysoká užitná hodnota a rychlost – tiskárna HP PageWide Pro nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví a úžasné rychlosti ve své třídě.^{1,2} Získejte barevný tisk v profesionální kvalitě plus bohaté funkce zabezpečení a nízkou spotřebu energie.^{3,4}



Tato tiskárna používá dynamické zabezpečení, které lze pravidelně aktualizovat aktualizacemi firmwaru. Tiskárna je určena výhradně pro použití s kazetami s originálním čipem HP. Kazety s čipem jiného výrobce než HP nemusí fungovat nebo mohou přestat fungovat. Další informace naleznete na stránce: Více informací na: <http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Profesionální barevný tisk za nízké celkové náklady

- Výsledky, jaké očekáváte, a trvalá hodnota – pro nízké celkové náklady na vlastnictví.²
- Tiskněte barevně v profesionální kvalitě na různé druhy papíru – perfektní pro kancelářské použití.
- S originálními kazetami HP PageWide s vysokou výtěžností vytisknete více stránek bez častějších výměn kazet.⁵
- Věnujte méně času a nákladů na úkony plánované údržby díky přímočaré technologii HP PageWide.⁶

Naše nejrychlejší multifunkční tiskárna ve své třídě¹

- Méně prostojů a vyšší produktivita s našimi nejlepšími rychlostmi ve své třídě¹ – barevný a černobílý tisk rychlostí až 55 str./min.⁷
- Tato multifunkční tiskárna s funkcí LDAP umí oboustranně skenované dokumenty posílat přímo do e-mailu.⁸
- Spravujte úlohy na 10,9cm (4,3") dotykovém displeji. Tiskněte dokumenty Microsoft Word a PowerPoint z jednotky USB.⁹
- Tiskněte z mobilních zařízení s technologií Wi-Fi Direct a NFC Touch-to-Print – bez nutnosti sítě.^{10,11}

Osvědčená technologie. Vynikající energetická úspornost.⁴

- Minimalizujte prostoje s technologií HP PageWide, která poskytuje spolehlivý výkon – přesně podle požadavků vaší firmy.
- Šetřete náklady s technologií HP PageWide, která byla navržena tak, aby výrazně snížila spotřebu energie.⁴
- Originální kazety HP PageWide vám zajistí barevné dokumenty v požadované profesionální kvalitě.

Naše nejlepší funkce zabezpečení³ a správy ve své třídě

- Prostřednictvím portfolia řešení můžete ochránit své investice a rozšiřovat možnosti podle rostoucích potřeb.¹²
- Pomozte zajistit bezpečnost důvěrných informací. Zadejte kód PIN přímo na zařízení a vyvolejte svou tiskovou úlohu.
- S funkcí HP Colour Access Control budete mít pod kontrolou barevný tisk a snížíte tiskové náklady.¹³
- Zachovejte bezpečné tiskové prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s funkcí bezpečného spuštění a ověřování celistvosti bezpečnostního kódu.

Představení produktu

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	L0S07AE HP 973X Černá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 10 000 stran)
	F6T81AE HP 973X Azurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 7 000 stran)
	F6T82AE HP 973X Purpurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 7 000 stran)
	F6T83AE HP 973X Žlutá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 7 000 stran)
Příslušenství	D3Q23A Zásobník papíru na 500 listů HP PageWide Pro
Servis a podpora	<p>U8ZW7E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZW8E 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZW9E 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZY4PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZY5PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZX8E 3letá služba HP výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZX9E 4letá služba HP výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZY0E 5letá služba HP výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477</p> <p>U8ZY8PE 1letá služba HP pozáruční výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477</p>

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw
Produktové číslo	D3Q20B
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej, IR
Tisk	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 40 str./min; Barevně (A4, normální): Až 40 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 21 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 21 obr./min; Černobíle (standardní kancelářská): Až 55 str./min; Barevně (standardní kancelářská): Až 55 str./min;
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 6,5 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 7 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na běžný papír, papír HP Premium Presentation Matte a papír HP Brochure Matte); Barevně (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papíry HP Advanced Photo Paper);
Měsíční kapacita tisku ³	Až 50 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴: 750 až 4 500
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP ePrint; Mobilní aplikace HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Náhled tisku; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Tisk brožur; Titulní stránky; Výběr zásobníku; Změna rozlišení; Orientace na výšku/na šířku; Odstíny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Standardní kancelářský/profesionální/prezentační/maximální dpi tiskový režim; Port USB na předním panelu; Kopírování, skenování, faxování; Klávesové zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Color Access Control; Volitelné: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Standardní tiskové jazyky	HP PCLXL (PCL6), PCL5, nativní tisk PDF, emulace HP Postscript 3. úrovně
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,2 mm, Dolní: 4,2 mm, Levý: 4,2 mm, Pravý: 4,2 mm; Maximální oblast tisku : 201,6 x 347,1 mm
Tisk bez okrajů	Ne
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Podporuje multitasking	Ano
Kompatibilita s paměťovými kartami	Žádné
Kopírování	
Rychlost kopírování ⁵	Černá (A4, ISO): Až 40 kopií/min; Barevně (A4, ISO): Až 40 kopií/min
Specifikace kopírky	Kopírování identifikačních průkazů; Změna velikosti; Kvalita; Zesvětlení/ztmavení; Oboustranné kopírování; Výběr zásobníku; Řazení; Okrajový pruh pro svázání; Náhled kopírování s funkcí ořezání a změny velikosti; Vylepšení; Povolení/zakázání kopírování; Povolení/zakázání barevného kopírování; Řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování; Nastavení jako nových výchozích hodnot; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopií: Až 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;
Inteligentní softwarové funkce kopírky	Zmenšení/zvětšení ze skla skeneru (25 až 400 %); Řazení; Oboustranné kopírování; Úpravy obrázků (tmavost, ostrost)
Skenování	
Rychlost skenování	Normální (A4): Až 25 obr./min (černobíle a barevně); Oboustranný (A4): Až 26 obr./min (černobíle a barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu	Typy souborů pro skenování podporované softwarem: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP, skenování do síťové složky, skenování na USB, skenování do SharePoint, skenování do počítače pomocí softwaru; Klientské aplikace: EWS, aplikace HP Scan, kompatibilní s HP Capture and Route; Twain verze: Verze 1.9; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Úprava obrázků; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 1 200 dpi; Oznámení úlohy; Skenování a uložení do cílových umístění: síťová složka, počítač, SharePoint, jednotka USB flash, e-mail; OCR
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 216 x 356 mm; Maximální velikost média (z automatického podavače): 216 x 356 mm
Bitová hloubka/úroveň šedě	24bitový (barevný); 8bitový (šedý); / 256
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování na USB; Skenování do SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do PC; Povolení/zakázání faxování; Povolení/zakázání barevného faxování, řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování
Fax	
Fax	Ano, barevně, 33,6 kbps
Specifikace faxu	Paměť faxu⁶: Až 100 stran (černobíle); Až 8 stran (barevně); Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Rychlá volba: Až 199 čísel
Softwarové funkce pro faxování	Digitální fax – faxování do počítače je k dispozici pro systémy Windows a Macintosh. Nejnovější software je ke stažení na stránce http://www.hp.com/support .
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty modemu/telefonní linky RJ-11; Stanice s rozhraním 802.11 b/g/n; Přístupový bod 802.11 b/g

Model	Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw
Produktové číslo	D3Q20B
Volitelné	Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (J7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 a 3.0 (J7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g (J8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Bezdrátové připojení	Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace
Podporované síťové protokoly	Podporované síťové protokoly (IPv4, IPv6); BOOTP; Klient SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Vlastní základní port/port 9100; Překladač DNS; Vícesměrové vysílání DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Zjišťování webových služeb; Tisk webových služeb; Možnosti DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Vestavěný síťový webový server chráněný heslem; Povolení/zakázání síťových portů a funkcí zařízení; Kabelové ověřování 802.1x; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP)
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované bezdrátové rozhraní Ethernet 802.11b/g/n
Paměť	Standardní: 768 MB; Maximální: 768 MB
Manipulace s papírem	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; Maximální: Až 3
Typy médií	Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný běžný inkoustový papír), fotografický papír (lesklý, lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový papír), obálky, štítky, karty, speciální papíry (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na třetiny, Hagaki, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), obálky (DL, B5, C5); Zásobník 3: A4, A5, B5 (JIS)
Manipulace s médií	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový vstupní zásobník na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 300 listů lícem dolů Volitelný vstup: Volitelný zásobník na 500 listů, zásobník papíru na 2x 500 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů
Hmotnost médií ⁷	Zásobník 1: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 300 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 3: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta)
Vstupní kapacita	Maximální: Až 1 550 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 300 listů Obálky: Až 35 obálky Štítky: Až 100 listů Karty: Až 100 karet Maximální: Až 300 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64bitový), Windows Small Business Server 2003 (32/64bitový); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64bitový), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64bitový); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64bitový), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64bitový); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), terminálové služby Windows (Windows Server 2008 R2), terminálové služby Windows 2003 Server s Citrix Metaframe XP s Feature Release 3, terminálové služby Windows Server 2003 s Citrix Presentation Server 4.0/4.5, terminálové služby Windows Server 2008, terminálové služby Windows Server 2008 s Citrix XenApp, Citrix (tisk): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (podporuje pouze Novell iPrint); Linux (více informací naleznete na stránce http://www.hplip.net); SAP (více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
Dodávaný software	Instalační služba Windows Installer a samostatný ovladač PCL 6; Instalační služba Mac Installer a ovladač PS; HP Participation Study; IRIS OCR
Správa zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; Volitelná řešení ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů), IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; nastavení administrátora; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN; Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Utilita HP (Mac); Nástroj HP JetAdvantage Security Manager
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 530 x 407 x 467 mm; Maximální: 802 x 694 x 467 mm;
Rozměry balení (š x h x v)	600 x 495 x 594 mm
Hmotnost tiskárny ⁸	22,15 kg
Hmotnost balení	26,39 kg

Model	Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw
Produktové číslo	D3Q20B
Podmínky skladování	Teplota: -40 až 60 °C Vlhkost: 5 až 90% RH
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A) Emise akustického tlaku: 56 dB(A) (černobílý/barevný tisk), 54 dB(A) (černobílé kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 54 dB(A) (barevné kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (barevné skenování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (černobílé skenování s automatickým podavačem dokumentů), neslyšitelný (režim nečinnosti)
Napájení ⁹	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 115 W (max.), 44,4 W průměrně (tisk), 11 W (pohotovostní režim), 2,9 W (režim spánku), 0,2 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,646 kWh/týden (Energy Star 3.0); Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;
Certifikáty	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (třída B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa) Vyhovuje normě ENERGY STAR®; CECP; Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobeno v Číně
Co je obsaženo v krabici	Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw; HP 913 Startovací černá kazeta PageWide (cca 2 500 stran); HP 913 Startovací azurová kazeta PageWide (cca 1 000 stran); HP 913 Startovací purpurová kazeta PageWide (cca 1 000 stran); HP 913 Startovací žlutá kazeta PageWide (cca 1 000 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační příručka; Disky CD-ROM (software, tiskové ovladače pro systém Windows/Mac a uživatelská příručka); Informace o množství inkoustu a výtěžnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail

Poznámky pod čarou

- ¹ Srovnání vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://www.hp.com/go/pagewidebusiness).
- ² Srovnání celkových nákladů na vlastnictví, které vychází z vytištění 90 000 stran, výrobci zveřejněných specifikací výtěžnosti a spotřeby energie, výrobci doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP, ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s nejvyšší kapacitou a použití spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné ceny se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://www.hp.com/go/pagewidebusiness) a [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
- ³ Tvzení o nejlepší zabezpečení a správě tiskáren ve své třídě vychází ze srovnání vestavěných funkcí u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://www.hp.com/go/pagewidebusiness).
- ⁴ Tvzení o spotřebě energie vychází z údajů na stránce [energystar.gov](http://www.energystar.gov). Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://www.hp.com/go/pagewidebusiness).
- ⁵ Originální kazety s vysokou výtěžností HP 970X PageWide nejsou součástí balení tiskárny; je možné je zakoupit samostatně. Srovnání výtěžnosti kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet HP 970 PageWide s vysokou výtěžností v porovnání s řadou originálních kazet HP 970 PageWide. Vysokokapacitní kazety jsou kompatibilní pouze s tiskárnami a multifunkčními tiskárnami řady HP PageWide Pro 400 a 500. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
- ⁶ Nižší počet úkonů plánované údržby na základě 150 000 vytištěných stran a zveřejněných údajů u obdobných barevných laserových tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://www.hp.com/go/pagewidebusiness).
- ⁷ Srovnání vychází z parametrů vytištění první stránky z pohotovostního režimu a režimu spánku u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://www.hp.com/go/pagewidebusiness).
- ⁸ Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce [hpconnected.com](http://www.hp.com/go/hpconnected.com).
- ⁹ Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.
- ¹⁰ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k signálu bezdrátové sítě WiFi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti naleznete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ¹¹ Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹² Další řešení pro správu pracovních procesů získáte prostřednictvím programu pro certifikovaný software HP a partnery. Podrobnosti řešení naleznete na stránce [hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc).
- ¹³ Funkce správy barevného tisku HP Colour Access Control je k dispozici pouze u zařízení HP PageWide Pro s 10,9cm (4,3") dotykovým displejem. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Rychlost měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Není nutné čekat na zahřívání ani na přípravu faxe.
- ³ Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Colour LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současná testovací metody používané v oboru.
- ⁶ Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- ⁷ Používat lze všechna média HP uvedená jako kompatibilní v příručce kompatibilitě spotřebního materiálu pro tiskárny HP PageWide bez ohledu na jejich hmotnost.
- ⁸ S instalovaným inkoustem, bez médií v zásobnících.
- ⁹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu spánku závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA6-3266, Leden 2021

