

Tiskárna HP LaserJet Tank 2504dw



Tiskárna firemní třídy s obsaženým tonerem pro vytištění až 5 000 stran a velmi nízkými náklady na stránku¹

Objevte funkce a úsporná řešení firemní třídy s tiskárnou HP LaserJet Tank 2504dw, která již obsahuje originální toner HP k vytištění až 5 000 stran¹



Tiskněte ve vysoké kvalitě s nejnižšími náklady na stránku²

- Navržena pro velkoobjemový tisk se zásobníkem naplněným tonerem pro vytištění 5 000 stran.
- Ušetřete za doplňování toneru s doplňovací sadou toneru HP s velmi vysokou výtěžností.
- Tiskněte mimořádně kvalitní výtisky s ostrým textem a sytými černými obrazy, stránku za stránkou.

Snadné doplnění toneru za 15 sekund s originálním tonerem HP¹

- Snadno doplňte originální toner HP za 15 sekund.¹
- Zkraťte prostoje s doplňovacími sadami toneru HP pro tisk 2 500 nebo 5 000 stran.²
- Originální doplňovací sada toneru HP má jedinečný design a při její výrobě bylo spotřebováno o 75 % méně plastu.³

Veškeré funkce pro firemní zapojení.

- Urychlete zpracování vícestránkových dokumentů díky automatickému oboustrannému tisku.
- Tiskněte, skenujte a sdílejte obsah prakticky odkudkoli s aplikací HP Smart.⁴
- Nízké požadavky na údržbu se zobrazovacím válcem s dlouhou životností pro tisk až 50 000 stran.⁵
- Zabezpečení HP Wolf Essential poskytuje základní ochranu pro každodenní potřeby.

Popis produktu

Na obrázku je tiskárna HP LaserJet Tank 2504dw



1. Dvoupásmová síť Wi-Fi® se samoobnověním a Bluetooth LE
2. Rychlý oboustranný tisk
3. Systém doplňování toneru HP za 15 sekund a bez nepořádku
4. HP Wolf Essential Security
5. Obsahuje originální toner HP pro tisk 5 000 stran
6. Zobrazovací válec pro tisk 50 000 stran
7. Neomezená produktivita i na cestách s aplikací HP Smart

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

| | |
|--------------------|---|
| Spotřební materiál | W1530A Sada pro doplnění černého originálního toneru HP 153A LaserJet Tank (cca 2 500 stran) |
| | W1530X Sada pro doplnění černého originálního toneru HP 153X LaserJet Tank (cca 5 000 stran) |
| Servis a podpora | U04T6E 3letá služba se standardní výměnou (dostupná ve všech zemích regionu EMEA s výjimkou oblastí Jadranu, Afriky, SNS, EEM, Izraele, Blízkého východu, Ruska, Jižní Afriky, Turecka) U04T3E 3letá služba s výměnou následující pracovní den (k dispozici v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království) |

Technická specifikace

| | |
|--|---|
| Model | Tiskárna HP LaserJet Tank 2504dw |
| Produktové číslo | ZR7F4A |
| Funkce | Tisk |
| Ovládací panel | LCD displej s ikonami; 2 kontrolky (WiFi, pozor); 5 tlačítek (WiFi, informace, pokračování, zrušení, napájení) |
| Tisk | |
| Technologie tisku | Laser |
| Rychlost tisku ¹ | Černobíle (A4, normální): Až 22 str./min.; Černobíle (A4, oboustranný): Až 14 obr./min |
| Vytíštění první stránky ² | Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 8,0 s.; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,4 s |
| Rozlišení tisku | Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 600 x 600 dpi; Technologie: 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi |
| Měsíční kapacita tisku | Až 25 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 2 500 |
| Inteligentní softwarové funkce tiskárny ^{3,4} | Automatický oboustranný tisk, HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP Smart |
| Standardní tiskové jazyky | PCLm5; URF; PwG |
| Oblast tisku | Okraje tisku Horní: 2 mm, Spodní strana: 2 mm, Levý: 2 mm, Pravý: 2 mm; Maximální oblast tisku: 215,9 x 355,6 mm |
| Oboustranný tisk | Automaticky |
| Rychlost procesoru | 500 MHz |
| Možnosti připojení | |
| Standardně | Vysokorychlostní port USB (kompatibilní se specifikací USB 2.0); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE |
| Možnost mobilního tisku ⁵ | Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct |
| Podporované síťové protokoly | TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
| Možnosti připojení k síti | Ethernet 10/100Base-TX; integrované rozhraní WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) |
| Pevný disk | Žádné |
| Paměť | Standardně: 64 MB; Maximálně: 64 MB SDRAM |
| Manipulace s médii | |
| Počet zásobníků papíru | Standardně: 1; Maximálně: 1 |
| Typy médií | Běžný papír, těžký papír, kancelářský papír, štítky, lehký papír, obálky |
| Formáty médií | Vlastní (metrika): 102 x 152 až 215,9 x 355,6 mm Podporované (metrika): A6; A5; A4; Obálka č. 10; Obálka C5; Obálka DL; Obálka B5; B5 (US); B6 (US); 216 x 340 mm; Vlastní |
| Manipulace s médii | Standardní vstup: Až 250 listů a 10 obálek Standardní výstup: Až 250 listů a 10 obálek Volitelný vstup: Až 250 listů a 10 obálek |
| Hmotnost médií | Řezaný papír 60 až 163 g |
| Vstupní kapacita | Zásobník 1: běžný, lehký1, EcoEfficient, těžký1 a těžký2 Maximálně: až 250 listů |
| Výstupní kapacita | Standardně: 100 listů Obálky: až 10 obálek Průhledné fólie: Nepodporuje fólie Maximálně: 100 listů |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Kompatibilní síťové operační systémy | Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový; Linux (další informace jsou k dispozici na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Minimální požadavky na systém | Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Microsoft® Internet Explorer nebo Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení |
| Software součástí dodávky | Bez disku CD (kromě Indonésie a Číny) Software ke stažení ze stránky hp.com nebo 123.hp.com #Disk CD obsahuje instalační program softwaru HP, odinstalační program, tiskový ovladač a další nezbytné nástroje |
| Správa zabezpečení | Zabezpečené spuštění, zabezpečená integrita firmwaru, integrita kódu při spuštění, heslem chráněný webový server EWS, zabezpečené procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 ve výchozím nastavení zakázané; OpenSSL verze 1.1.1; povolení/zakázání síťových portů; SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity, Zabezpečené výchozí nastavení, šifrovaná data při nečinnosti, aktivní aktualizace firmwaru, heslo správce ve výchozím nastavení, volba šifrování a TLS; Uzamčení účtu; Nastavení zabezpečeného rozhraní Wi-Fi |
| Správa tiskárny | HP Printer Assistant (UDC); Sada nástrojů pro zařízení HP; HP Utility (Mac) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry tiskárny (Š x H x V) | Minimálně: 348,7 x 285 x 214,8 mm; Maximálně: 348,7 x 390,5 x 214,8 mm |
| Hmotnost tiskárny | 6,2 kg |
| Provozní prostředí | Teplota: 15 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost |
| Podmínky skladování | Teplota: -20 až 60 °C |
| Akustické vlastnosti | Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A) Emise akustického tlaku: 50 dB(A) |
| Napájení⁶ | Požadavky: Tiskárna, 110 V; RMN: L12543A; Jmenovité napětí: 110–127 V; Jmenovitý proud: 5,2 A; Frekvence: 50/60 Hz; Tiskárna, 220 V; RMN: L12543E; Jmenovité napětí: 220–240 V; Jmenovitý proud: 2,9 A; Frekvence: 50/60 Hz; Spotřeba: Probíhající tisk: 354 W, pohotovostní režim: 1,59 W, režim spánku: 0,46 W, ručně vypnut: 0,05 W, automatické vypnutí / ruční zapnutí: 0,05 W, automatické vypnutí / zapnutí přes LAN: 0,4 W; Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): Energy Star: 0,187 kWh/tyden; Blue Angel: 0,197 kWh/tyden; Typ napájení: Interní (integrovaný) napájecí zdroj |
| Technologie funkce úspory energie | HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on |
| Certifikáty | FBM (Austrálie), TÜV a GS Mark (Německo), BSM (Tchaj-wan), CCC (Čína), BIS (Indie), KC (Úižni Korea), SIRIM (Malajsie), Kambodža, Ukrajina, EAC, schválení pro východní Evropu; označení CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonésie, Singapur, Filipíny atd. Norma elektromagnetického záření: CISPR32:2015 a CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – třída B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC hlava 47 CFR, část 15 třída B/ICES-003, vydání 6 Blue Angel; Registrace EPEAT® Silver Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Bezdrátové rozhraní: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-1 V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1 / EN300 440-1 V2.1.1; FCC hlava 47 CFR, část 15 podčást C a E / RSS 247 vydání 1, 2015 a RSS 102 vydání 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
| Specifikace dopadu na udržitelnost | Možnost recyklace v programu HP Planet Partners; Obsahuje recyklované plasty od spotřebitelů |
| Země původu | Vyrobeno ve Vietnamu |
| Obsah balení⁷ | ZR7F4A Tiskárna HP LaserJet Tank 2504dw; Černý originální zobrazovací válec HP LaserJet Tank (v balení zaváděcí s výtěžností černého toneru cca 5 000 stran); Napájecí kabel; Instalační příručka; Referenční příručka; Letáky s regulačními informacemi / informační letáky |
| Záruka | Až 3letá rozšířená záruka po registraci do 60 dnů na stránce www.hp.com/go/lasertank-warranty |

Poznámky pod čarou

¹ Při použití podle návodu. Průměrná doba doplnění podle interního testování společnosti HP.

² Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Průměr vychází z normy ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Tisk dalších stran vyžaduje doplnění toneru. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ O více než 75 % nižší spotřeba plastu byla vypočítána na základě porovnání hmotnosti plastu použitého v doplňovacích sadách toneru HP Neverstop Laser 103/143 A/AD a HP Laser NS 108 A/AD a jejich obalech.

⁴ Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk najdete na stránce www.hp.com/go/mobileprinting. Některé funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na počítačové nebo mobilní aplikaci. Může být vyžadováno předplatné; předplatné nemusí být k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti naleznete na stránce HPSmart.com. Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Pokud chcete dosáhnout plné funkčnosti, je nutný účet HP. Seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici v obchodech s aplikacemi.

⁵ Výtěžnost zobrazovacího válce je přibližně 50 000 jednostranných stran (formát papíru Letter nebo A4). Skutečnou životnost válce ovlivňuje mnoho faktorů, jako je teplota, vlhkost, typ papíru, typ používaného toneru a další proměnné. Jednotku zobrazovacího válce lze vyměnit prostřednictvím autorizovaného poskytovatele servisu.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

³ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení; Může vyžadovat upgrade firmwaru.

⁴ Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Některé funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na počítačové nebo mobilní aplikaci. Může být vyžadováno předplatné; Předplatné nemusí být k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti naleznete na stránce: <http://www.HPSmart.com>. Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Pokud chcete dosáhnout plné funkčnosti, je nutný účet HP. Seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici v obchodech s aplikacemi.

⁵ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

⁶ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie (Energy Star) vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.

⁷ Černý originální zobrazovací válec HP LaserJet Tank (v balení zaváděcí s výtěžností černého toneru cca 5 000 stran). Informace o výtěžnosti materiálu dodaného s tiskárnou najdete na stránce <http://www.hp.com/go/toneryield>. Naměřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech.

