


Sharp PN-L752B
LCD 75" Precision Touch Display

Produktový list



* AV Soundbar PN-ZCMS1 optional

Užívejte si přirozenější způsob práce

Sortiment inteligentních interaktivních displejů BIG PAD L2B kombinuje skutečné „čtení a psaní se 4K rozlišením“ a intuitivní uživatelský zážitek z „psaní perem na papír“ s technologií Zero Bonding a PrecisionTouch od společnosti Sharp. Jeden konektor USB-C zjednodušuje vstup do místnosti, připojení zařízení a přímé zahájení společné práce. Řada BIG PAD L2B je rovněž vybaven integrovaným počítačem Android PC s tabulí, režimem překrývajícího se psaní a funkcí bezdrátového sdílení obrazovky, jakož i odstupňovaným zabezpečením, které vám pomohou zvýšit produktivitu.

Řada BIG PAD L2B je ideální volbou pro rušná kancelářská prostředí, zasedací a konferenční místnosti a školení vyžadující ovládání s rychlou odezvou a inteligentní integrované nástroje pro spolupráci. Podporuje efektivní skupinovou týmovou práci, prosazuje sdílení nápadů a pomáhá poskytovat skvělé prezentace a dosahovat lepších výsledků setkání.

Výhody

Uživatelská zkušenost z psaní perem na papír - Zero Bonding a technologie PrecisionTouch od společnosti Sharp umožňují velmi přesné a citlivé psaní a kreslení až do 20 dotykových bodů.

Okamžitá spolupráce - integrovaný počítač Android PC je vybavený výkonným spouštěčem domovské obrazovky, který nabízí rychlý a flexibilní přístup k množství předem nainstalovaných aplikací.

Nejnovější bezdrátová spolupráce BYOD - bezdrátově sdílejte obsah z jakéhokoliv zařízení přes integrovaný počítač Android PC nebo využijte slot OPS pro rozšíření funkčnosti displeje BIG PAD s doplňky a řešeními třetích stran.

Maximální flexibilita - poskytuje výjimečnou svobodu používání, pro splnění požadavků i těch nejnáročnějších firemních prostředí pomocí konektorů USB-C, HDMI nebo VGA.

„Bezpečný design“ - víceúrovňové zabezpečení údajů umožňuje nastavit úroveň zabezpečení počítače Android PC a zachovat ochranu na požadované úrovni zabezpečení.

Informace o výrobcích

Název výrobku	Sharp PN-L752B
Skupina produktů	LCD 75" Precision Touch Display
Objednávací kód	60005558

Display

Technologie panelu	VA s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,650.2 x 928.3
Velikost obrazovky [palce/cm]	75 / 189.3
Aspect Ratio	16:9
Jas [cd/m ²]	350
Kontrastní poměr (typ.)	5000:1
Pozorovací úhly [°]	178 / 178 (kontrastní poměr > 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8.5
Podporování orientace	Na šířku

Sklo

Typ	Tepelně tvrzené antireflexní sklo; zero-bonding
Tloušťka [mm]	3.4
Haze Level [%]	3 ~ 8
Tvrдость [H]	≥ 8

Resolution

Nativní rozlišení	3840 x 2160			
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1360 x 768;	1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 720;	3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480;	720 x 576; 800 x 600

Connectivity

Analogový video vstup	1 x VGA
Digitální video vstup	1 x USB-C (s HDCP, 65 W); 3 x HDMI (HDCP)
Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit; RS232
Input Data	1 x USB 2.0 (Type-A); 2 x USB 3.0 (Type-B); 4 x USB 3.0 (Type-A)
Analogový video výstup	1 x 3,5 mm konektor
Ovládání výstupu	RS232

Open Modular Intelligence

Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]	3.25 / 65

Electrical

Spotřeba energie ECO/max. [W]	230 Eco (nastavení zásilky), 400
Power Savings Mode [W]	< 0.5
Zdroj Napájení	100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C] +5 to +35

Operating Humidity [%] 20 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] 1 709,4 x 1 019,8 x 85,7

Hmotnost [kg] 49.5

Tloušťka rámečku [mm] 16.8 (left, right and top); 45.7 (bottom)

VESA montáž [mm] 4 holes; 800 x 400 (FDMI); M8

Rozměry balení (š x v x d) [mm] 1,863 x 1,155 x 225

Hmotnost balení [kg] 62

Dotyk

Dotyková technologie Precision

Dotykové body / Události Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky

Způsob vstupu Dvojitý hrot pera stylusu (3mm/9mm); Prst; Rukavice

Operační Systém Přirozený vícenásobný dotyk: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Předvolená myš: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

Komunikační protokol USB-HID

Palm Rejection ne

Windows Ink ano

Operační systém Native Multi-Touch: Windows 8.1/10/11, Linux, Android 9.0 nebo vyšší, Chrome OS 87 nebo vyšší; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15/11/12

Embedded Computing

Built-in Applications File Manager; Input Select; PDF Viewer; Setting; Web Browser; Whiteboard; Wireless Screen Sharing - Bytello Share

System Version Android 9.0

System Memory 4G RAM

Internal Storage 32GB ROM

Bluetooth

Bluetooth Vyhovující 5.0, podporované protokoly: A2DP, AVRCP, GATT, HID

Wireless LAN

WLAN Vyhovuje IEEE802.11ac/n/a/b

Available Options

Příslušenství Rozšíření licence softwaru pera PN-SU01; Soundbar (PN-ZCMS1); Trolley (PD02MHA; PD03MHA); Upevnění na stěnu (SF680P); USB-C kabel (USB-C 5M)

OPS Slot Intel® Atom, Celeron a Core CPUs slot-in PC (zasouvací počítač)

Další funkce

Bezpečnost a ergonomie CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL

Audio funkce Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balení 1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x AAA baterie; Cable Clamps; Display; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable; User Manual

Záruka 3 years warranty incl. backlight; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky ¹

Provozní hodiny 16/7

¹ přečtěte si podmínky prodloužení záruky



RCM



CE



RoHS

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 27.12.2022