

RICOH
imagine. change.



ScanSnap

ix1300



Malý v rozměrech, velký v přínosu

Malý v rozměrech, velký v přínosu

Hodí se do života i na každý pracovní stůl

Moderní způsob práce může být plný překvapení a všichni se můžeme ocitnout v těsných prostorech či na nových místech. Chytrý a ultrakompaktní iX1300 je navržen tak, aby se vešel na jakýkoli kancelářský stůl nebo do domácí kanceláře a pomohl vám zůstat produktivní, ať vás život zavede kamkoli.



Jednoduchý, praktický a efektivní

Díky inovativnímu způsobu podávání dokumentů má iX1300 velice malé rozměry, které z něj dělají náš zatím nejmenší stolní skener. Okamžité připojení skrze Wi-Fi a skenování do cloudových služeb bez použití počítače pomocí softwaru ScanSnap Cloud jsou součástí našeho řešení pro chytřejší způsob práce.

Skener iX1300 je nabitý funkcemi, které šetří čas a zvyšují efektivitu; bez čekání na zahřátí jste připraveni začít během několika sekund. Navíc režim skenování skrz skener znamená, že můžete okamžitě skenovat jednotlivé listy, aniž byste museli otevřít horní kryt. Podavač s kapacitou 20 listů a působivá rychlost 30 stránek (oboustranně) za minutu vám umožní dokončit skenování během okamžiku.

Intuitivní software ScanSnap Home (součást balení) vám pomůže snadno převést papíry na digitální soubory, které potřebujete. Poskytuje vám tak větší kontrolu nad správou a vy se můžete soustředit na to, na čem záleží.

Náš dosud nejpraktičtější skener obsahuje spoustu funkcí pro osobní produktivitu. Soustředte se na práci a podnikání, zatímco skener iX1300 se postará o nezbytné papírování.

Produktivita v praxi

Režim skenování skrz skener

Se ScanSnap nepotřebujete být IT expert – stačí stisknout jedno tlačítko.

Navíc u iX1300 není potřeba kvůli skenování ani otevírat kryt skeneru.

Mechanismus opakujícího se skenování znamená, že můžete okamžitě naskenovat obě strany jednotlivých listů nebo brožur až do tloušťky 2 mm pouhým vložením a stisknutím tlačítka pro skenování.

Podávání dokumentů ve tvaru U

iX1300 je náš nejkompaktnější stolní skener. Inovativní dráhou podávání dokumentů otočenou do tvaru U jsme docílili minimálních rozměrů skeneru. To znamená, že už nemusíte přesunovat věci do stole, abyste mohli použít zásobník dokumentů. A to i pokud potřebujete naskenovat více listů. Zařízení iX1300 vám tím šetří čas i prostor.



Wi-Fi připojení

Okamžité připojení přes Wi-Fi a skenování bez použití počítače vám umožní rychlé nastavení skeneru iX1300 a skenování přímo do preferovaných cloudových služeb nebo do naší mobilní aplikace.



Zvyšte Efektivitu

Rychle skenujte více listů

Efektivita je v moderním světě nejvyšší prioritou a zařízení iX1300 ji přináší.

Skener nabízí působivou rychlost skenování – až 30 stran (oboustranně) za minutu a automatický podavač dokumentů pro až 20 listů. Díky tomu můžete spolehlivě skenovat, co chcete, a to okamžitě – rychleji se tak vrátíte k důležitějším věcem ve vašem životě.

Vlastní označování souborů

Pomocí vlastního označování souborů můžete k naskenovaným souborům přidávat své vlastní štítky bez velkého úsilí – to vám usnadní a urychlí jejich pozdější vyhledávání, nalezení a správu.

Intuitivní software ScanSnap Home

Intuitivní software ScanSnap Home (součástí balení) pomáhá rychle a snadno převádět papíry na digitální soubory, které potřebujete. Tím vám poskytuje větší kontrolu a pomáhá vám soustředit se na to, na čem záleží.

Od automatické klasifikace podle typu dokumentu, optimalizace obrazu a distribuce finálních souborů až po pomoc při správě a úpravách naskenovaných dat z dokumentů, účtenek, vizitek, fotografií a dalších, ScanSnap Home vás zbaví stresu z organizování a z hledání toho, co zrovna potřebujete.



Standardní, upravitelné výstupní soubory

Zvyšte produktivitu se schopností iX1300 ukládat vaše dokumenty v řadě formátů včetně PDF a PDF s možností vyhledávání, upravitelných souborů MS Word, Excel a PowerPoint nebo JPEG. Jde o další praktickou funkci, která podporuje vaši flexibilitu při práci s digitálními soubory



Jednoduchý provoz

Snadné nastavení

U skeneru iX1300 nejsou potřeba žádná složitá nastavení ani protokoly TWAIN. Umožňuje snadné nastavení přes Wi-Fi nebo z mobilu a přináší tak jednoduchou a uživatelsky přívětivou obsluhu.

Žádné čekání na zahřátí skeneru

Když potřebujete něco naskenovat, nechcete ztrácet čas. Kromě možnosti skenování jedním dotykem, na kterou jsou uživatelé ScanSnapu zvyklí, nepotřebuje zařízení iX1300 žádný čas na zahřívání. Navíc má efektivní proces skenování, který vám umožní projít celým procesem skenování v pouhých dvou nebo třech krocích.



Obecné Specifikace

Název produktu	iX1300
Typ skeneru	Duální: Automatický podavač dokumentů (ADF) / Režim skz skener - oboustranné skenování
Obrazový senzor	Barevný kontaktní obrazový senzor (Přední & Zadní)
Zdroj světla	3 Barevné LED (Červená/Zelená/Modrá)
Optické rozlišení	600 dpi
Rychlost skenování (A4 na výšku)	30 stran za minutu (200 dpi - 300 dpi)
Standardní formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Vizitky, Pohlednice, Letter, Legal Složené A3, B4 a Double Letter režimem skrz skener
Volitelná velikost papíru	ADF / Skrz skener: Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") Maximum: 216 mm x 360 mm (8.5" x 14.17")
Gramáž papíru	ADF: 40 g/m ² až 209 g/m ² (11 lb až 56 lb) liší se v závislosti na gramáži papíru Režim skrz skener: 20 až 413 g/m ² (5.4 až 110 lb), Brožury 2 mm nebo méně
Skenování karet	Pouze režim skrz skener: Na výšku/Na šířku, tloušťka až 1,4 mm (včetně embosování)
Kapacita podavače	ADF: 20 standardních listů A4 (80 g/m ²), může se lišit dle gramáže papíru
Detekce vícenásobného podání	Detekce délky
ScanSnap Home Funkce zpraování obrazu	Automatická detekce barev, Automatické oříznutí, Automatické narovnání, Automatické otočení, Detekce prázdných stránek Jas (pouze Č&B), Narovnání podle textového dokumentu, Vytažení nadpisů, Detekce typu dokumentu, Zvýšení kontrastu textu, Komprese JPEG, Redukce průsvitu, sRGB, Redukce vertikálních pruhů
Výstupní formát souborů	JPEG, PDF, Prohledávatelné PDF Zaheslované PDF, PDF/A (pouze Windows®). Editovatelný MS Word, Excel & PowerPoint pomocí ABBYY FineReader for ScanSnap™
USB rozhraní	USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (Konektor Typu-B)
Wi-Fi rozhraní	IEEE802.11 b/g/n Frekvence: 2,4 GHz
Wi-Fi Režimy	Připojení k přístupovému bodu – pro připojení k routeru/modemu. Přímé připojení – pro přímé připojení k mobilnímu zařízení
Spotřeba energie	Provozní: 17 W nebo méně. Režim spánku: 1,7 W nebo méně
Provozní prostředí	Teplota: 5°C až 35°C (41°F až 95°F) Relativní vlhkost: 20% až 80% (Bez kondenzace)
Rozměry zavřeného zařízení (Š x H x V)	296 x 114 x 87 (mm) 11.7" x 4.5" x 3.3"
Hmotnost	2.0 kg (4.4 lb)
Ovladače zařízení	ScanSnap specifický ovladač / Windows®: Nepodporuje TWAIN / ISIS® / macOS®: Nepodporuje TWAIN
Ochrana životního prostředí	ENERGY STAR® / RoHS
Standardní záruka	1 Rok

Software

Dodávaný Software	
Windows	macOS®
ScanSnap Home ¹	
ScanSnap Manager	
ABBYY® FineReader for ScanSnap™ ¹	
Upozornění: pro stažení dodávaného softwaru je zapotřebí funkční internetové připojení	

¹ Obsahuje jednu uživatelskou licenci

Příslušenství

	Volitelné příslušenství	Objednací číslo
Přenosný kryt ScanSnap Typ-6	Chrání skener před prachem a poškrábání.	PA03805-0002
Nosné fólie pro dokumenty (5 Kusů)	Průhledná fólie, která poskytuje zvýšenou ochranu při skenování malých, poškrábaných či A3 dokumentů.	PA03360-0013
Nosné fólie pro fotografie (3 Kusy)	Průhledná fólie, která poskytuje zvýšenou ochranu při skenování fotografií a pohledů.	PA03770-0015
Nosné fólie pro brožury	Průhledná fólie, která poskytuje zvýšenou ochranu při skenování brožur.	PA03795-0018
Čistící ubrousky	Speciální ScanSnap čistící utěrky (24 kusů)	CON-CLE-W24
Spotřební sada: 3805-090SK	Obsahuje 1 x Podávací váleček, 3 x Podložku a 24 x F1 Čistící utěrky. Předpokládaná životnost 90 000 skenů.	CON-3805-090SK
3 letá prodloužená záruka	Prodloužení standardní 1 leté záruky na 3 letou	U3-EXTW-DKT

Všechny názvy, názvy výrobců, značky a označení produktů podléhají zvláštním právům na ochranné známky a jsou ochrannými známkami výrobce a/nebo registrovanými značkami jejich příslušných vlastníků. Všechny uvedené údaje jsou nezávazné. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Společnost PFU limited patří ke společnosti RICOH stanovila, že tento produkt splňuje směrnice ENERGY STAR® pro energetickou účinnost. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka Spojených států.



PFU (EMEA) Limited.
Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain

Tel: +34 91 7849000

Pro více informací o řadě ScanSnap, navštivte webové stránky:
www.scansnapit.com

RICOH
imagine. change.